

VENICUT 20



GANT TRICOT POLYAMIDE/SPANDEX - PAUME ENDUITE PU

Réf. VECUT20VE



Caractéristiques produit

Polyamide/Spandex. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.

Support : Polyamide/Spandex.
Enduction : 100% polyuréthane.

COULEUR

Vert

TAILLE

06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Usure



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Enduction polyuréthane

Matériau très souple et respirant apportant confort et dextérité
Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure



Enduction polyuréthane

Bonne prise antidérapante



Jauge 15

Très bonne dextérité et finesse de travail

Protection contre les risques mécaniques et de l'objet manipulé (empreintes, sudation)



Niveau à la coupure 2

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)



EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

2: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

B: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A2: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT20VE06	3295249184148	Vert	06	60	12
VECUT20VE07	3295249184155	Vert	07	60	12
VECUT20VE08	3295249184162	Vert	08	60	12
VECUT20VE09	3295249184179	Vert	09	60	12
VECUT20VE10	3295249184186	Vert	10	60	12
VECUT20VE11	3295249184193	Vert	11	60	12