

Filtres à baïonnette Dräger X-plore® Filtre

L'innovante gamme de filtres à baïonnette Dräger X-plore® est conçue pour s'adapter aux applications les plus diverses. Elle allie design moderne et faible résistance respiratoire. De plus, grâce au positionnement du filtre à baïonnette sur le côté du masque respiratoire, le porteur bénéficie d'un champ de vision large et continu.



D-2710-2018

Avantages

Confortable : Confort respiratoire amélioré par une faible résistance respiratoire

Deux caractéristiques contribuent à réduire la résistance respiratoire : la composition spéciale et le plissage du papier filtre créent une plus grande surface, ce qui réduit considérablement la résistance respiratoire. Le boîtier présente lui aussi une construction spéciale : la grande cavité simplifie l'arrivée d'air, ce qui améliore le confort respiratoire.

Simple et sécurisé : un fonctionnement simple et une sécurité renforcée

La conception innovante du produit optimise à la fois le confort de port et la sécurité de fonctionnement. Les filtres sont dotés d'une fermeture à baïonnette rapide qui guide le filtre en position adéquate jusqu'au point de contact. Les surfaces de préhension facilitent le montage du filtre sur le masque. Tous les filtres à baïonnette sont équipés d'un boîtier en plastique ultra solide. De plus, les filtres anti-particules sont de couleur blanche, ce qui facilite leur identification.

Une double protection contre les éclaboussures renforce la sécurité dans le cadre d'un usage quotidien : le boîtier et le papier hydrophobe protègent efficacement le porteur.

Ultra performant : une production interne Dräger

Pour nous assurer que le papier filtre soit toujours conforme aux normes de qualité élevées des produits Dräger, nous le fabriquons nous-mêmes. Nous mettons en œuvre notre propre expertise pour traiter et tester l'équipement utilisé pour produire le charbon actif. Le papier est traité directement par Dräger.

Économique : coûts réduits grâce à une longue durée de vie

Les filtres sont conditionnés par paires, ce qui vous permet de n'en déballer que le nombre exact dont vous avez besoin à chaque fois. Chaque filtre possède en outre une longue durée de vie (à compter de sa date de production) : 6 ans pour les filtres anti-gaz et les filtres combinés, 10 ans pour les filtres anti-particules, 2 ans pour les filtres Pad et 4 ans pour les filtres Pure.

Polyvalent : nombreuses options possibles pour des applications supplémentaires

Tous les filtres de cette gamme sont compatibles avec les demi-masques Dräger X-plore® 3300/3500 et les masques intégraux Dräger X-plore® 5500. Les filtres anti-gaz peuvent être transformés en filtres combinés en utilisant les différents filtres Pad ou un filtre Dräger X-plore® Pure avec un adaptateur. Les filtres anti-particules supplémentaires peuvent être remplacés séparément du filtre anti-gaz.

Détails



D-2706-2018

Filtre anti-particules à baïonnette
Dräger X-plore®



D-2712-2018

Filtre anti-gaz à baïonnette Dräger X-
plore®



D-2711-2018

Filtre combiné Dräger X-plore®

Composants du système



D-152-6-2018

Dräger X-plore® 3300/3500

La combinaison parfaite : design moderne et extrêmement, pour toujours plus de protection et de confort. Faites votre choix entre une version plus économique, avec moins de maintenance: le demi-masque Dräger X-plore® 3300, ou pour une protection de longue durée, même dans les conditions les plus difficiles: la version X-plore® 3500.



ST-948-2008

Dräger X-plore® 5500

Que ce soit dans l'industrie chimique, métallurgique ou automobile, dans la construction navale, l'approvisionnement ou l'élimination, le masque complet Dräger X-plore® 5500 constitue la solution de choix dans les environnements nécessitant non seulement une protection respiratoire accrue, mais aussi une bonne clarté de vision.

Produits associés



ST-980-2008

Filtres Dräger X-plore® Rd40

Synonyme d'expérience et de sécurité. Les filtres de la gamme Dräger X-plore® Rd 40 éliminent efficacement et à faible coût les contaminants de l'air ambiant, que ce soit dans l'industrie chimique, automobile, la métallurgie, les chantiers navals ou la collecte et le traitement des déchets.

Caractéristiques techniques

CODE COULEUR DES FILTRES

Code couleur	Type de filtre	Principales applications
Marron	A	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65 °C)
Gris	B	Gaz et vapeurs inorganiques
Jaune	E	Dioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène
Vert	K	Ammoniac
Rouge	Hg	Vapeur de mercure
Blanc	P	Filtres

Pour vos commandes

Anti-particules	Unité de conditionnement	Poids	Référence
Filtres anti-particules			
P3 R	22 pièces = 11 paires	35 g/pièce	67 38 011
Pad P2 R	20 pièces = 10 paires	5 g/pièce	67 38 002
Pad P1 NR	20 pièces = 10 paires	5 g/pièce	67 38 001
Pure P2 R	20 pièces = 10 paires	20 g/pièce	67 38 353
Pure P3 R	20 pièces = 10 paires	20 g/pièce	67 38 354
Pure Odour P3 R	20 pièces = 10 paires	30 g/pièce	67 38 391
Adaptateur Pure	10 pièces	18 g/pièce	67 38 356
Capuchon filtre Pad	12 pièces	20 g/pièce	67 38 038
Support filtre Pad	12 pièces	20 g/pièce	67 38 039
Filtres anti-gaz			
A1	20 pièces = 10 paires	90 g/pièce	67 38 872
A2	20 pièces = 10 paires	90 g/pièce	67 38 873
A2B2	18 pièces = 9 paires	120 g/pièce	67 38 775
A1B1E1	20 pièces = 10 paires	110 g/pièce	67 38 778
A1B1E1K1	20 pièces = 10 paires	110 g/pièce	67 38 816
Filtres combinés			
A1 P3 R D	14 pièces = 7 paires	120 g/pièce	67 38 874
A2 P3 R D	14 pièces = 7 paires	120 g/pièce	67 38 875
A2B2 P3 R D	12 pièces = 6 paires	150 g/pièce	67 38 776
A1B1E1K1Hg P3 R D	14 pièces = 7 paires	140 g/pièce	67 38 817
A2B2E2K2Hg P3 R D*	10 pièces = 5 paires	210 g/pièce	67 38 819

* À utiliser exclusivement avec un masque intégral

Étiquetage « R » : certifié réutilisable (plus d'une journée de travail)

Marquage « D » : test de colmatage à la poussière de dolomite réussi

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

