

## Pièces faciales Dräger X-plore® 8000 Cagoules, casques, visières et masques

Les pièces faciales innovantes Dräger X-plore® 8000 font partie intégrante de notre nouveau système respiratoire filtrant à ventilation assistée. Nos pièces faciales X-plore®, quelle que soit la version, offrent une protection robuste et efficace ainsi qu'un haut degré de confort et la compatibilité avec d'autres produits tels que nos nouveaux systèmes d'adduction d'air.

### Matériau « insonorisant »

Cagoule standard et premium en matériau doux et confortable ne générant pas de bruit

### Faible distorsion

L'entretoise au-dessus de la visière donne à la visière une courbe définie et par conséquent une faible distorsion

### Haut niveau de protection

Toutes les cagoules sont homologuées TH3

D-119009-2013

### Mise en place stable

Même quand l'utilisateur est en mouvement, grâce à une conception et une coupe optimisées

### Entrée d'air dirigée

Un déflecteur à l'intérieur du connecteur du tuyau guide l'air dans le sens opposé de la tête de l'utilisateur, évitant ainsi une sensation de froid à un seul endroit

### Ajustement parfait

Toutes les cagoules sont disponibles en deux tailles différentes



## Avantages

---

### Une combinaison toujours gagnante

La gamme Dräger X-plore® 8000 a été créée pour permettre une protection respiratoire et faciale même dans les conditions les plus difficiles. En plus de leur sécurité, de leur confort et de leur haute performance dans de nombreux domaines d'application, les cagoules X-plore® 8000 peuvent être combinées sans difficulté – à d'autres composants de la série X-plore®. Ainsi, que vous les combiniez avec l'appareil respiratoire filtrant X-plore® 8500 ou avec les systèmes d'adduction d'air – à débit constant X-plore® 9000 et 9500, vous pouvez être sûrs de la qualité et de la sûreté de leur performance, quelle que soient les exigences de l'application. X-plore les différentes possibilités !

---

### Cagoules Dräger X-plore® 8000

Nos cagoules sont conçues pour s'adapter à chaque application grâce à un système modulaire qui offre une large gamme de composants et d'accessoires. Il en résulte une protection optimale, tout spécialement pour les utilisations de longue durée avec un excellent confort respiratoire. Nous proposons principalement trois catégories :

#### **Cagoules courtes et longues**

Les demi-cagoules et cagoules complètes Dräger X-plore® 8000 sont extrêmement légères et donc idéales pour de longues périodes d'utilisation sans sacrifier le confort et la fiabilité. Conçues pour des applications qui ne demandent pas de protection mécanique complémentaire de la tête et une protection des yeux, ils sont disponibles en version standard et premium.

#### **Casques avec visières, écrans de protection et casque de soudure**

Nos gammes de casques et écrans de protection respiratoire couvrent un large éventail d'applications, en particulier dans le secteur industriel, où la protection de la tête et des yeux est obligatoire. Offrant une protection intégrée et une grande facilité d'utilisation, elles sont la solution idéale pour les défis de taille.

#### **Demi-masques et masques complets**

Nos fameux demi-masques et masques faciaux complets offrent un haut degré de flexibilité et une protection optimale basée sur des exigences supplémentaires requises pour ces pièces faciales. D'une conception robuste, elles sont utilisées pour de nombreuses applications à travers le monde.

## Composants du système



D-119022-2013

### Demi-cagoule Standard Dräger X-plore® 8000

Les cagoules standard Dräger X-plore® 8000 sont fabriquées dans une matière à la fois légère et économique et elles sont conçues pour des applications à usage limité. La demi-cagoule couvre la tête et le visage mais laisse les oreilles découvertes pour une bonne audition.



D-119027-2013

### Cagoule complète Standard Dräger X-plore® 8000

Les cagoules standard Dräger X-plore® 8000 sont fabriquées dans une matière à la fois légère et économique et sont conçues pour des applications à utilisation limitée. La cagoule complète offre une protection totale en couvrant le visage et le cou. Le protège-nuque à double couche procure une sécurité renforcée lorsqu'il est combiné avec une tenue de protection.



D-119009-2013

### Demi-cagoule Premium Dräger X-plore® 8000

Les cagoules Premium Dräger X-plore® 8000 sont fabriquées dans une matière réutilisable, résistante à l'eau et à l'huile. Elles procurent un niveau élevé de protection contre les substances chimiques avec un champ de vision pratiquement illimité. La demi-cagoule couvre la tête et le visage mais laisse les oreilles découvertes pour une bonne communication. Les cagoules peuvent être nettoyées et désinfectées.



D-119017-2013

### Cagoule complète Premium Dräger X-plore® 8000

Les cagoules Premium Dräger X-plore® 8000 sont fabriquées dans une matière réutilisable, résistante à l'eau et à l'huile. Elles procurent un niveau élevé de protection contre les substances chimiques avec un champ de vision pratiquement illimité. La cagoule complète offre une protection totale en couvrant le visage et le cou. Le protège-nuque à double couche procure une sécurité renforcée lorsqu'il est combiné avec une tenue de protection. Les cagoules peuvent être nettoyées et désinfectées.

## Composants du système



D-119031-2013

### Écran de protection Dräger X-plore® 8000

Intégré à l'équipement de protection, l'écran de protection Dräger X-plore® 8000 procure à la fois une protection respiratoire et une protection mécanique des yeux. La visière, fabriquée en polycarbonate résistant et durable, est équipée d'une cagoule qui protège efficacement la tête de la poussière.



D-119033-2013

### Casque Dräger X-plore® 8000 avec visière, noir ou blanc

Intégré à l'équipement de protection, le casque Dräger X-plore® 8000 avec visière (disponible en noir ou blanc) protège efficacement la tête et les yeux tout en offrant une protection respiratoire. La visière en polycarbonate, résistant et durable, se relève à 90°.



D-11800-2016

### Casque à souder Dräger X-plore® 8000

Intégré à l'équipement de protection, le casque à souder Dräger X-plore® 8000 procure à la fois une protection respiratoire et une protection oculaire contre les arcs de soudage. La visière est dotée d'un filtre automatique de soudage. L'obscurcissement du filtre s'ajuste dans une plage de teintes de 5 à 13.



D-31814-2011

### Dräger X-plore® 4700

Le demi-masque robuste Dräger X-plore® 4700 offre un excellent confort et une étanchéité remarquable pour les applications exigeantes. Grâce au large éventail de filtres disponibles pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules, ce modèle s'adapte parfaitement aux besoins de divers secteurs.

## Composants du système



ST-7497-2005

### Dräger X-plore® 6300

Le masque complet Dräger X-plore 6300 est le meilleur compromis pour les utilisateurs à budget limité mais ne souhaitant pas faire d'économies sur le confort ou sur la qualité. Successeur du Panorama Nova Standard, il a fait ses preuves dans le monde entier au fil des décennies ; il bénéficie désormais d'un nouveau design aux couleurs lumineuses et d'un code-barres intégré.



ST-7499-2005

### Dräger X-plore® 6530

Particulièrement robuste avec une large vision panoramique, le Dräger X-plore 6530 est un masque complet performant pour une utilisation professionnelle dans des applications variées.



ST-7500-2005

### Dräger X-plore® 6570

Un confort d'utilisation sans compromis! Le Dräger X-plore 6570 est un masque complet performant à base de silicone hypoallergénique et résistant pour une utilisation professionnelle dans diverses applications.



D-19667-2010

### Dräger FPS® 7000

Le masque complet FPS® 7000 de Dräger : une référence en matière de sécurité et confort de port. Grâce à son ergonomie et à sa disponibilité en plusieurs tailles, il offre un grand champ de vision optimisé ainsi qu'un ajustement à la fois confortable et sûr.

## Composants du système



D-11897B-2013

### Dräger X-plore® 8000

Relever les défis quotidiens au travail exige d'avoir des solutions fiables. Le Dräger X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitifs, grâce à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi un niveau élevé de sécurité afin que vos employés puissent se concentrer sur leur tâche.



D-12260-2014

### Dräger X-plore® 9000 et PAS X-plore®

La nouvelle série Dräger X-plore® 9000 est conçue pour les applications industrielles simples et assure une protection respiratoire confortable et fiable. Grâce aux fonctionnalités telles que le réducteur de débit fiable breveté et la fonction d'auto-test, les porteurs profitent d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcés.

## Caractéristiques techniques

### Cagoules

Homologation – protection respiratoire	EN 12941 – TH3 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN 14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)
Homologation – protection des yeux	1 F 3 – EN 166
Matériau de la cagoule	Cagoules standard : PP/PE Cagoules Premium : Revêtement PA, PU
Matériau de la visière	PC
Taille	Taille S/M (52 cm à 59 cm) Taille L/XL (57 cm à 64 cm)
Poids	Demi-agoules, standard : environ 145 g Demi-agoules, premium : environ 200 g Cagoules complètes, standard : environ 205 g Cagoules complètes, premium : environ 390 g
Plage de température (fonctionnement)	-10 °C à +60 °C
Jeu de brides	Bande ajustable (zone du cou et au dessus de la tête), bande de transpiration, amovible (zone du f
Connexion du tuyau	Embout Dräger X-plore® 8000 (à l'arrière)
Sortie d'air	Matériau perméable dans la zone du menton

### Masques complets Dräger

Homologation	EN 12942 – TM3 (en combinaison avec X-plore® 8500)
Corps du masque	En EPDM résistant et respectueux de la peau (Dräger X-plore® 6300, 6530, FPS® 7000) ; silicone hypoallergénique, très flexible à haute / basse température (Dräger X-plore® 6570)
Visière	PMMA anti-rayures (Dräger X-plore® 6300), PC anti-choc PC (Dräger X-plore® 6530, 6570, FPS® 7000)
Taille	Taille universelle (masques Dräger X-plore® 6000) Tailles S, M et L (masques FPS® 7000)
Poids	Environ 500 g à 650 g (selon le modèle)
Jeu de brides	Jeu de brides 5 points en SI ou EPDM
Connexion du tuyau	Raccord à filetage standard Rd40 (RA) conforme à l'EN 148-1
Sortie d'air	Soupape d'expiration

### Demi-masques Dräger

Homologation	EN 12942 – TM2 (en combinaison avec X-plore® 8500)
Corps du masque	Silicone (noir), de plus, corps rigide bleu en plastique durable
Taille	Taille S/M Taille M/L
Poids	160 g et 175 g respectivement
Jeu de brides	Bande robuste et flexible en néoprène (CR/NR), 2 dispositifs de réglage, jeu de brides TPE FlexiFit, option de libération rapide drop down
Connexion du tuyau	Raccord à filetage standard Rd40 (RA) conforme à l'EN 148-1
Sortie d'air	Soupape d'expiration

## Caractéristiques techniques

### Casques avec visières, écrans de protection et casque de soudure

Critères	Casque avec visière Dräger X-plore® 8000	Ecran de protection Dräger X-plore® 8000	Dräger X-plore® 8000 Casque de soudure
Homologation – protection respiratoire	EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500), EN14594 (en combinaison avec l'X-plore® 9300)	EN 12941 – TH2 (en combinaison avec l'X-plore® 8500)
Homologation – protection respiratoire	EN 397	–	–
Homologation – protection des yeux	EN 166 1 B 9 3	EN 166 1 B 9 3	EN 175 (visière), EN 379 (FAO)
Matériau de la visière	PC (AC disponible comme pièce de rechange)	PC	PC (plaque protectrice à l'extérieur)
Matériau casque	ABS	–	–
Matériau cadre de la visière	PA	PA	PA
Matériau joint de visage	PA avec revêtement de PU	PA avec revêtement de PU	Proban®
Poids	630 g	490 g	780 g (FOA inclus), 625 g (sans FAO)
Taille de la visière	32 cm x 16 cm	32 cm x 15.5 cm	9 cm x 11 cm
Couleur	Casque entièrement noir/blanc avec un cadre noir et joint facial d'étanchéité	Noir	Noir
Plage de température (fonctionnement)	-5 °C à +50 °C	-5 °C à +50 °C	-10 °C à +55 °C
Jeu de brides	Cliquet, réglable (51 à 63 cm) ; Bande de transpiration	Roulette de réglage (51 à 64 cm) ; Bande de transpiration	Molette de réglage (50 à 60 cm) ; Bande anti-transpiration
Entrée d'air	Connecteur du tuyau à l'arrière	Connecteur du tuyau à l'arrière	Connecteur du tuyau à l'arrière
Distribution d'air	Conduit de ventilation au-dessus de la tête	Conduit de ventilation au-dessus de la tête	Conduit de ventilation au-dessus de la tête
Sortie d'air	à diffusion + sortie d'air dans la zone du menton couverte par du textile (PA avec revêtement en PU)	à diffusion	à diffusion

## Pour vos commandes

Composant	Description	Unité de conditionnement	Référence
Cagoules	Cagoules standard	Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule standard (S/M)	1 R 59 800
		Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule standard (L/XL)	1 R 59 810
		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète standard (S/M)	1 R 59 820

## Pour vos commandes

		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète standard (L/XL)	1	R 59 830
	Cagoules Premium	Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule Premium (S/M)	1	R 59 840
		Dräger X-plore® 8000, demi-cagoule Premium (L/XL)	1	R 59 850
		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète Premium (S/M)	1	R 59 860
		Dräger X-plore® 8000, cagoule complète Premium (L/XL)	1	R 59 870
	Accessoires	Bande de transpiration pour cagoule standard Dräger X-plore® 8000	10	R 59 826
		Bande de transpiration pour cagoule Premium Dräger X-plore® 8000	10	R 59 862
		Films de protection amovibles pour cagoule Dräger X-plore® 8000	10	R 59 863
Casques et écrans	Casques et écrans	Dräger X-plore® 8000, casque avec visière, noir	1	R 58 325
		Dräger X-plore® 8000, casque avec visière, blanc	1	R 59 910
		Écran de protection Dräger X-plore® 8000	1	R 59 900
		Casque de soudure Dräger X-plore® 8000 avec FAO 5 – 13	1	R 59 940
	Accessoires	Bande de transpiration pour casque avec visière Dräger X-plore® 8000	10	R 58 330
		Bande de transpiration pour écran de protection Dräger X-plore® 8000	10	R 59 904
		Bande anti-transpiration pour visière de soudure Dräger X-plore® 8000	10	R 59 941
		Flims de protection pour casque avec visière et écran de protection	10	R 58 328
		Protections auditives pour casque avec visière Dräger X-plore® 8000, la paire	1	R 58 329
		Visière de rechange AC pour casque	1	R 58 332

## Pour vos commandes

		Dräger X-plore® 8000		
		Visière de rechange PC pour casque	1	R 58 331
		Dräger X-plore® 8000		
		Visière de rechange PC pour écran de protection	1	R 59 901
		Dräger X-plore® 8000		
		Jeu de brides pour casque avec visière	1	R 58 334
		Dräger X-plore® 8000		
		Joint facial pour casque avec visière	1	R 58 333
		Dräger X-plore® 8000		
		Joint facial pour écran de protection	1	R 59 902
		Dräger X-plore® 8000		
		Couvre-tête pour visière de protection	1	R 59 903
		Dräger X-plore® 8000		
		Cagoule de protection	1	R 55 354
		Dräger X-plore® Tyvek		
		Sac de protection pour casque	1	R 79 282
		Sac pour casque	1	R 58 555
Demi-masques et masques	Demi-masques	Dräger X-plore®4740 SI (S/M)	1	R 55 875
		Dräger X-plore®4740 SI (M/L)	1	R 55 874
	Masques complets	Dräger X-plore®6300 EPDM/PMMA	1	R 55 800
		Dräger X-plore®6530 EPDM/PC	1	R 55 795
		Dräger X-plore®6570 SI/PC	1	R 55 790
		Dräger FPS® 7000 EPDM-S1-PC-CR	1	R 56 502
		Dräger FPS® 7000 EPDM-M2-PC-CR	1	R 56 310
		Dräger FPS® 7000 EPDM-L2-PC-CR	1	R 56 503

## Notes

## Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.  
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger Safety France SAS  
3c, route de la Fédération  
BP 80141  
67025 Strasbourg  
Tél +33 (0)3 88 40 76 76  
Fax +33 (0)3 88 40 76 67  
[safety.france@draeger.com](mailto:safety.france@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tél +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

