# **Jalas**®



# JALAS® 8102 FX2 PRO INSOLE

Semelle intérieure, textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®, noir

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Très confortable, respirant, excellente absorption des chocs

#### **SPÉCIFICATIONS**

TYPE D'ACCESSOIRE Semelles internes

GAMME DE TAILLES (UE) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

MATÉRIAU Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

**COULEUR Noir** 

### **CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

ESD, forme ergonomique, partie avant perforée, double zone d'absorption, approuvé pour une utilisation dans toutes les chaussures de protection JALAS®

## PRÉVIENT DES RISQUES DE

Antistatique



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Propriétés antistatiques



ESD

POINTURE	RÉF.	CODE EAN	POINTURE	RÉF.	CODE EAN
34	8102-34	6408487503849	43	8102-43	6408487437359
35	8102-35	6408487437274	44	8102-44	6408487437366
36	8102-36	6408487437281	45	8102-45	6408487437373
37	8102-37	6408487437298	46	8102-46	6408487437380
38	8102-38	6408487437304	47	8102-47	6408487437397
39	8102-39	6408487437311	48	8102-48	6408487437403
40	8102-40	6408487437328	49	8102-49	6408487437410
41	8102-41	6408487437335	50	8102-50	6408487437427
42	8102-42	6408487437342			

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.



**EJENDALS AB** 

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com order@ejendals.com

# **Jalas**®



# JALAS® 8102 FX2 PRO INSOLE

### **DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ**

ESD : Décharge électrostatique



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Propriétés antistatiques



ESD



### **EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com order@ejendals.com

www.ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.