



SECTEURS D'UTILISATION

- > travail du métal, manipulation des tôles tranchantes par exemple
- > transformation du plastique, montage de piéces moulées par exemple
- > BTP et artisanat, interventions sur machines à parties tranchantes

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- > protection élevée contre les coupures 3
- > confort d'utilisation élevé 1
- > bonne préhension des pièces lisses et humides 2
- > isolation thermique contre de faibles et moyens dégagements thermiques
- > protection du poignet 4

Référence	936	938	944	984
Désignation	K-LUX [®] N	K-MEX [®] NN	K-MEX [®] N Gigant	K-MEX [®] N oF
Matériaux	Para-Aramid,	Para-Aramid,	Para-Aramid,	Para-Aramid,
	PVC	PVC	PVC	PVC
Exécution	lourde, tricoté sans	moyenne, tricoté sans	moyenne, tricoté sans	moyenne, tricoté sans
	coutures, poignet	coutures, poignet tricoté,	coutures, poignet	coutures, poignet tricoté,
	tricoté, picots PVC	picots PVC double face	tricoté, picots PVC	picots PVC, sans bout des doigts
Longueur en mm Épaisseur en mm	250 ± 20	250 ± 20	360±10	240±10
Coloris	jaune	jaune	jaune	jaune
Taille	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10	14	7, 8, 9, 10
Classification	catégorie II	catégorie II	catégorie II	catégorie II





PARTICULARITÉS

- > lavable
- > liserés de couleurs différentes selon la taille
- > 984 très bon toucher grâce aux bouts des doigts coupés, utilisation de tableaux de commandes numériques
- > 944 sur-gant de protection (par dessus un gant de protection chimique par exemple)
- 1 tricoté sans coutures
- 2 picots sur la paume
- 100% para-aramide
- 4 poignet élastique avec liseré de couleur différente selon la taille



