









Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/12/19/3779 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

CASSIOPEE/26

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



EDI	do	00	óa	oric	O

EN 388	EN388:2016
	Niveaux:
Résistance à l'abrasion :	
Résistance à la coupure par tranchage :	
Résistance à la déchirure :	••••
Résistance à la perforation :	
Résistance à la coupure par tranchage	
Selon ISO13997:	В

EN 407	EN407
	Niveaux :
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Taille	Conditionnements	
8 – 9 – 10 – 11	Sachet de 10 – Carton de 50	

Gant tout fleur de bovin traitée coloris paille avec poignet élastique et protège-artère. Entièrement doublé d'un gant tricoté en fil 100% para-amide jauge 10. Montage américain avec retour sur l'index. Coutures au fil 100% para-aramide.

IES + PRODUITS



SOUPLESSE



ETANCHEITE



STABILITE

SECTEURS CONCERNES



Production et soustraitance automobile



Fabrication et transformation du caoutchouc



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Fabrication et transformation du verre



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 <u>www.lebonprotection.com</u> Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com