











Attestation d'examen CE de type n°2777/10264-02/E02-01 délivrée par SATRA, organisme certifié n°2777

WINTERSAFE

GANT PROTECTION FROID PROTECTION COUPURE NIVEAU C



EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	

EN 511	EN511
Résistance au froid convectif : Résistance au froid de contact :	Niveaux :
Imperméabilité :	X

Ta	iille	Conditionnements
7 – 8 – 9	P – 10 - 11	Sachet de 6 – Carton de 60

EPI de catégorie 2

Gant enduit ¾ en PVC adhérisé sur support tricoté 100% filament haute performance. Doublure isolante totale 100% acrylique. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



RESISTANCE



PROTECTION



ETANCHEITE

SECTEURS CONCERNES



Tous secteurs



Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

Système de management certifié

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 www.lebonprotection.com LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com