

CODE ARTICLE: 4180148

SPACE[®] 3000 AP / RA / EBJ



+  [Afficher Plus](#)

Présentation générale

Numéro de référence

4180148

Gamme

Vêtements à Usage Unique

Marque

Sperian

Industrie

● Industries Chimiques ● Maintenance ● Industries Médicales et Pharmaceutiques

Utilisation du produit

Chimie, pétrochimie, maintenance industrielle, industrie pharmaceutique, nettoyage des plages polluées, transport de matières dangereuses, sous-traitance de nettoyage industriel, sanitaires, traitement des déchets, services d'urgence.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

ALLONGEMENT DU MATERIAU: Le matériau SPACEL peut s'allonger jusqu'à 400%. **SURFACE LISSE JAUNE:** Assure une excellente évacuation des liquides et une visibilité élevée Cagoule spécialement conçue pour une tenue correcte autour du masque **HAUTE RESISTANCE:** Polyéthylène tri-couches pour une meilleure résistance à l'abrasion, la déchirure et la perforation; Excellente résistance des bras et des jambes pour garantir une sécurité durant les mouvements. **IMPERMEABLE** Absence de coutures; Soudage exclusif Sperian « Spaseal » Rabat adhésif sur la fermeture à glissière empêchant toute pénétration de liquides; Gants collés et surchaussures soudées. **CLAPET DE VENTILATION** L'aération située au dos offre un confort supplémentaire dans les milieux chauds.

Avantage

MANIPULATION PLUS SURE: grâce au matériau qui offre résistance, allongement et une excellente évacuation des liquides **CONFORT ACCRU:** grâce au clapet de ventilation.

Descriptif technique**Description**

Combinaison homologuée de type 4 Cagoule élastiquée Elastique au dos

Sexe

Unisex

Taille

M à XXXL

Tableau de correspondance

Table size

Matériau

Polyéthylène

Couleur

Jaune

Épaisseur

100µ

Composition

Polyéthylène tri-couches

Type de protection

● 4

Limites d'utilisation

Combinaison à usage unique. L'utilisateur peut porter cette combinaison avec d'autres équipements (chaussures, gants, lunettes, masque...).

Avertissement

Ne pas utiliser la combinaison si celle-ci présente un défaut. Eviter tout contact avec les sources de chaleur (matériau inflammable). Le choix et l'emploi d'un équipement de protection individuelle doit se conformer à la Directive Européenne N° 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit analyser et évaluer les risques liés à l'intervention et ceux pouvant être provoqués par l'utilisation de l'EPI sélectionné.

Cycle de vie

Vêtement à usage unique. L'éliminer après l'avoir utilisé.

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie CE

2

Numéro d'attestation

0072/797/162/10/04/0160

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Maintenance

Cycle de vie

Vêtement à usage unique. L'éliminer après l'avoir utilisé.

Information de stockage

- 10° à + 40°C. Dans son emballage d'origine. L'efficacité du produit reste optimale durant les 3 ans suivant sa fabrication.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: SPACEL® 3000 AP / RA / EBJ

Référence: 4180148

Norme(s): EN 340, CEN TC 162WG3TG3N78, EN 13034

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

Fait en Roissy, le 13/03/2013

Par:

Division: Vêtements de protection

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com