LAME ACIER CARBONE



L 152.6



FONCTIONNALITÉS

Définition

Lame droite trapézoïdale longueur 54mm

Caractéristiques

Acier poli à haute teneur en carbone ≥ 1% Double angle et affutage 16° et 26° ± 2° permettant une grande longévité Dureté 63 HRC ± 1 Epaisseur 0.63 ± 0.02

Conditionnement

Distributeur de 10 lames

Changements de lames

Les lames usagées doivent être mises dans un récipient Par exemple notre SOALAM (réf PLO)





TEL.: 00 33 (0)5 56 69 32 00 FAX: 00 33 (0)5 56 69 32 02 E-mail: mail@mure-peyrot.com L 152.6




COMPATIBILITÉ

LISTE DES COUTEAUX COMPATIBLES

Nom du couteau	Référence	Photo	Code MABEC
MEDOC	99.1.152	·	Z 000 491 303
MASCARET	103.1.152	() () () () () ()	Z 000 516 124
MEDOCAIN	100.1.152		Z 000 516 128
GEMEL	106.1.153		Z 000 516 129
AUSONNE	63.1.152		Z 000 348 341
CHARTRON	66.1.152		Z 000 280 364
DEVEZE	74.1.152	- Committee of the Comm	Z 000 505 560

PLAN





MURE & PEYROT

50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE



TEL.: 00 33 (0)5 56 69 32 00 FAX: 00 33 (0)5 56 69 32 02

Couriel: mail@mure-peyrot.com