

CASTRAT

REF 72.1.000

COUPE FILM JETABLE ÉQUIPÉ D'UNE LAME REVÊTUE TIN

Idéal pour la coupe de film plastique. Peut servir d'ouvre lettre.

SÉCURITÉ • Couteau jetable, donc pas de changement de lame.



AMBIDEXTRE



LÉGER



ERGONOMIQUE



RÉSISTANT AUX PRODUITS
LESSIVIELS

1




DEPUIS
1904

FICHE TECHNIQUE

COUTEAU DE SÉCURITÉ À LAME FIXE

SÉCURITÉ : GRANDE RIGIDITÉ DE L'ENSEMBLE DU COUTEAU.
AUCUN CHANGEMENT DE LAME.



ATOUTS



ERGONOMIQUE, FACILITE
LE TRAVAIL MANUELLEMENT



RIGIDITÉ DU COUTEAU



LÉGER ET TRÈS RÉSISTANT



AMBIDEXTRE

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe d'adhésif
d'emballage



Pour la coupe des films
plastique de suremballage



Pour la coupe des fils
et ficelles




Pour la coupe des liens
d'emballage

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour toute personne dont l'activité inclut l'ouverture répétée d'enveloppes et/ou d'emballages sous films plastiques (magasinières, secrétaires, etc...).
- Couteau jetable, aucun changement de lame.
- La majorité du corps de lame est surmoulée par le plastique, ce qui la rend plus robuste.
- Livré avec une lame revêtue TIN.

LAMES


COUTEAU LIVRÉ AVEC



REF 789.3T Ep. 0,3 mm
Lame en acier supérieur revêtu TIN.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
789.3T	Lame droite	Acier supérieur revêtue TIN	44 x 15 x 0,3	17° - 34°	63,0 Hrc

PLAN TECHNIQUE (en mm)



Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
EN VRAC	9 g	80 x 46 x 3,5	50	2 pièces	Corps couteau	Acrylonitrile / Butadiene / Styrène (ABS)	Vert
SUR CARTE	9 g	80 x 46 x 3,5	10		Lame 789.3T	Acier supérieur revêtu TIN	Gris métal

Modèle déposé.



MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM