PRODUCT NUMBER: 860FWG

Trawler King - 860FWG

Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

Honeywell

Overview

Reference Number
860FWG

Product Type
Gants

Range
Chemical Protection

Line
Heavy chemical

Brand
Honeywell

Brand formerly known as
NORTH

Industry

- Agriculture
- Automotive and Part Manufacturer
- Chemical Industries
- Petro-chemical
- Water treatment

Product Use
Manutention en milieu agressif : huiles, graisses, produits chimiques, hydrocarbures. Industrie chimique et pétrochimique.

© Honeywell International Inc.

Features & Benefits

Feature
Gant en PVC vert Doublure en coton Finition rugueuse

Benefit
CONFORT La doublure en coton interlock améliore les performances mécaniques du gant et absorbe la transpiration, pour un confort maximum. La finition rugueuse poudrée améliore considérablement l'adhérence du gant et la préhension d'objets en milieu gras ou humide. Les doigts articulés du gant offrent un confort supérieur et réduisent les efforts en cas d'utilisation prolongée. RÉSISTANCE La composition PVC est conçue pour divers usages et les manipulations répétées en milieu huileux. La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant. Faible résistance aux cétones et aux hydrocarbures aromatiques et halogénés. SÉCURITÉ Ce gant, composé de PVC de qualité supérieure et appartenant à la classe III des EPI, est d'une excellente qualité. La manchette protège une grande partie de l'avant-bras.

Technical Description

Description
Gant en PVC vert Doublure en coton Finition rugueuse

Product Technology
Trempé

Glove/liner color
Vert

Coating Type
PVC

Length
40 cm

Thickness
1,6 mm

Harmlessness
Conforme aux normes européennes.

Dexterity
Class 4

Sizes
8M, 9L, 10XL

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	1

EN 374-3 Resistance to

Resistance to permeation by chemicals	AKL

Packaging Label

Tagging
CE0075 Honeywell 860FWG XX EN 420 EN 388 : 4121 EN 374-3 : AKL

Certifications

EU Category PPE
3

EU Certification
EC Attestation

Certifications

© Honeywell International Inc.

- EN (0075/797/162/05/13/0410 EXT03/03/13)

Additional Information

User Manual
UI 104

Maintenance

Storage Information
Packaging minimum : 12 paires Cartons de 72 paires.

Care Instructions
Pour conserver les propriétés de cet article, il ne faut pas le nettoyer.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.