



CODE ARTICLE: NF11HD

Cold Grip - NF11HD

Manipulation de pièces mouillées, huileuses ou grasses par basses températures. Idéal pour les travailleurs qui doivent se protéger du froid, mais pas au détriment de leur confort et de leur dextérité.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

NF11HD

Type de produit

Gants

Gamme

Protection thermique

Ligne

Protection contre le froid

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

NORTH

Industrie

- Bâtiment et travaux publics
- Industrie générale
- Espaces verts
- Logistique
- Maintenance
- Offshore

Utilisation du produit

Manipulation de pièces mouillées, huileuses ou grasses par basses températures. Idéal pour les travailleurs qui doivent se protéger du froid, mais pas au détriment de leur confort et de leur dextérité.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant tricoté bleu en polyamide Enduction 3/4 de mousse PVC HTP noire Doublure synthétique grattée et sans coutures Poignet élastique tricoté

Avantage

CONFORT Ce gant tricoté, ergonomique et sans coutures, épouse parfaitement la forme naturelle de la main pour un confort, une durabilité et une résistance plus élevés. La présence de molécules d'air encapsulées permet l'absorption des vibrations Le revêtement ne durcit pas avec le froid ; le gant reste donc souple en permanence **RÉSISTANCE** Le polyamide est une matière lavable, qui permet une utilisation longue durée du gant, et réduit la tendance au peluchage pour les applications les plus délicates. La mousse PVC HTP constitue un revêtement doux, résistant et souple qui, du fait

de son étanchéité, permet une bonne préhension en milieu sec et humide. La manipulation d'une pièce huileuse nécessite donc une pression moins importante. De plus, cette mousse confère au gant des propriétés de résistance à l'abrasion similaires à celles de gants plus résistants. La doublure synthétique grattée jauge 7 assure une plus grande isolation du froid (jusqu'à -20°C). HYGIÈNE Avec ses couleurs foncées, le gant se salit moins vite.

Descriptif technique

Description

Gant tricoté bleu en polyamide Enduction 3/4 de mousse PVC HTP noire Doublure synthétique grattée et sans coutures
Poignet élastique tricoté

Technologie des produits

Tricoté et enduit

Calibre

15 outer glove 7 inner glove

Couleur de gant/doublure

Bleu / noir

Type de revêtement

PVC HPT

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes.

Dextérité

Class 5

Tailles

9L, 10XL, 11XXL

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

EN 511- Protection à basse température :

Résistance au froid conducteur	X
Résistance au froid de contact	2
Perméabilité à l'eau	X

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE Honeywell NF11HD XX EN 420 EN 388 : 2231 EN 511 : X2X

Certifications

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

0075/797/162/08/13/0766

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/08/13/0766

Certifications

- EN 0075/797/162/08/13/0766

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 105

Maintenance

Information de stockage

Packaging minimum : 12 paires. Cartons de 72 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour plus de renseignements sur les instructions d'entretien, prenez contact avec Honeywell Safety Products.



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France

Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decree of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/797/162/08/13/0766

To the following model of personal protective equipment :

- * protective glove against mechanical risks, cold risks.
- * reference of the model : NF11HD
- * responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG CEDEX
France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on August 02nd, 2013

Issued by Nadine PIPAZ



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01

Reference : NF11HD

Basic Model

Dated : JULY 2013

Glove composed of an outer knitted lining with $\frac{3}{4}$ PVC coating and an insert of Terry lining.

Available sizes :

09-L 10-XL 11-XLL

Visual description :



Material :

	Colour	Material	Gauges	Thickness
PALM	Blue	Polyamide	13	
	Black	PVC		1,25mm
BACK	Blue	Polyamide	13	
LINING	Black	Cotton, polyester, Polyamide, acrylic	10	
CUFF	Blue	Polyamide	13	
	Black	elastic rubber	13	
BINDING	Black	Polyester, elastane		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

- * EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
- * EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
- * EN 511 : 2006 - Protective gloves against cold
- * Innocuousness - At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACH regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1207-10962/2 1301-1152/1	
Azo		1207-10962-2	
EN 388		1207-10962-2	
EN 511		1302-2445	

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
2	2	3	1

The levels of performance have been measured on the palm

Performance levels offered against cold (EN 511:2006) are:

Convective cold	Contact cold	Water penetration
X	2	X

« X » means that the test hasn't been performed ; no protection is required




3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

- * Logo of the authorized representative:
- * **CE** marking
- * reference of the model: NF11HD
- * size
- * pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- * pictogram for cold risks followed by the performance levels
- * information pictogram

Marking example:





Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Cold Grip - NF11HD

Référence: NF11HD

Norme(s): EN 388, EN 420, EN 511

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

0075/797/162/08/13/0766

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367 LYON Cedex 07

France

Fait en Lyon, le 04/11/2019

Par: Fabrice beaugeard

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 50288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 11 200 000 € - N° SIRET 331 490 79 79 80
Tel: +33 (0) 1 49 90 79 79 - Fax: +33 (0) 1 49 90 79 80

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com