Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Harnais
Sous-famille	Harnais d’antichute

NEWTON version européenne

Harnais d’antichute confortable dans le travail et facile d’utilisation. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

La boucle automatique FAST sternale permet d’ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement.

Descriptif court	Harnais d'antichute

Argumentaire

• Confortable tout au long des phases de travail :
- conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale,
- passants sur les bretelles permettant de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout.
• Facile à utiliser :
- sangles dotées d'un code couleur (jaune/noir) permettant d'identifier rapidement les parties hautes et basses du harnais avant de l'enfiler,
- boucle automatique FAST sternale permettant d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement,
- bretelles et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide,
- porte-matériel et passants pour pochette porte-outils TOOLBAG permettant d'organiser facilement les outils de travail.

Spécifications

• Point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes
• Point d'attache dorsal: connexion du système d'arrêt des chutes
• Certification(s): CE EN 361, EAC
• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier

Spécifications par référence

Référence(s)	**C73AAA 1**	**C73AAA 2**
Couleur(s)	noir/jaune	noir/jaune
Taille	1	2
Tour de taille	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	47-62 cm	50-65 cm
Stature	165-185 cm	175-200 cm
Poids	1050 g	1080 g
Made in	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	5	5
EAN	3342540103603	3342540103610

Produit(s) associé(s)

ABSORBICA-Y version européenne
MGO
ASAP®