

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Descendeurs
Sous-famille	Descendeurs auto-freinants



I'D L

Le descendeur auto-freinant I'D L est principalement destiné aux secours techniques. Il est muni d'une poignée multifonction permettant de contrôler sa vitesse de descente, de se positionner sans clé d'arrêt et de se déplacer avec fluidité sur un plan incliné ou à l'horizontal. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Sa construction très robuste le rend particulièrement adapté au hissage et à la descente de charges lourdes.



Le bouton de la poignée multifonction des descendeurs I'D permet de se déplacer, de manière fluide, sur les surfaces horizontales ou sur les plans inclinés.

Descriptif court Descendeur auto-freinant pour le secours avec fonction anti-panique

Argumentaire

- Conçu pour le secours : absence de cliquet de verrouillage.
- Poignée multifonction permettant, selon la situation :
 - de libérer la corde et contrôler la descente avec la main sur le brin libre,
 - de se déplacer plus facilement sur un plan incliné ou à l'horizontal (grâce au bouton de la poignée),
 - de s'immobiliser sans clé d'arrêt.
- Fonction anti-panique qui se déclenche si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée : freine, puis stoppe automatiquement la descente.
- Gâchette témoin d'erreur pour limiter le risque d'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde.
- Came pivotante pour ravalier plus facilement le mou d'une corde. Permet également de rendre un système de mouflage réversible et d'effectuer de courtes remontées sur corde (en ajoutant une pédale FOOTAPE ou FOOTCORD et un bloqueur-poignée ASCENSION).
- Descente de charge lourde jusqu'à 272 kg (usage réservé aux utilisateurs experts, consulter la notice technique de l'appareil sur www.petzl.com).
- Disponible en deux couleurs : rouge et noir.

Spécifications

- Diamètre de corde min.: 11,5mm
 - Diamètre de corde max.: 13mm
 - Poids: 530g
 - Certification(s): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, NFPA 1983 General Use, EAC
-

Spécifications par référence

Référence(s)	D200L0	D200LN
		
Couleur(s)	rouge	noir
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	6	6
EAN	3342540079373	3342540083820

Produit(s) associé(s) GRIP 12,5 mm
ASCENSION
FOOTAPE
CORDEX
CORDEX PLUS