

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Amarrages
Sous-famille	Ligne de vie temporaire horizontale



GRILLON Ligne de vie

GRILLON permet d'installer rapidement une ligne de vie horizontale lorsque la zone de travail à couvrir est importante. L'appareil autobloquant intégré permet d'ajuster très facilement sa longueur, en fonction de la distance entre les deux points d'amarrage.

Descriptif court Ligne de vie temporaire horizontale

Argumentaire

- Permet d'installer rapidement une ligne de vie horizontale lorsque la surface de la zone de travail est importante.
- L'appareil autobloquant permet d'ajuster facilement la longueur et la tension entre les deux points d'amarrage (réaliser un nœud de mule après le GRILLON pour verrouiller l'amarrage).
- Corde semi-statique, résistante au frottement et au vieillissement.
- Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.
- Disponible en quatre longueurs : 5, 10, 15 et 20 m.

Spécifications • Certification(s): CE EN 795 B, EAC

Spécifications par référence

Référence(s)	L52A 005	L52A 010	L52A 015	L52A 020
Longueur	5 m	10 m	15 m	20 m
Poids	675 g	1055 g	1455 g	1900 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	6	5	3	2
EAN	3342540087552	3342540087576	3342540087583	3342540087590

Pièce(s) détachée(s) Tubulaire de protection pour GRILLON

Produit(s) associé(s) NEWTON FAST JAK
ASAP®
GRILLON Ligne de vie
VERTEX® BEST