

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Famille</b>	Longes et Absorbeurs
<b>Sous-famille</b>	Longes avec absorbeur d'énergie



## ABSORBICA-I

Absorbeur d'énergie avec longe simple intégrée destiné à l'assurage sur ligne de vie horizontale. Sa pochette protège l'absorbeur tout en permettant son contrôle périodique.

---

**Descriptif court** Absorbeur d'énergie avec longe simple intégrée

---

**Argumentaire**

- Conçu pour l'assurage sur ligne de vie horizontale (corde ou câble).
- L'énergie de la chute est absorbée par déchirement d'une sangle spécifique.
- Pochette en tissu avec fermeture éclair pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion ou des projections tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
- Extrémité côté absorbeur d'énergie munie d'un STRING.
- Disponible sans connecteur ou avec connecteur à grande ouverture MGO, ainsi qu'en deux longueurs : 0,8 et 1,5 m.

---

**Spécifications**

---

**Spécifications par référence**

Référence(s)	L58	L58 MGO	L70150 I	L70150 IM
				
Longueur hors connecteur	80 cm	80 cm	150 cm	150 cm
Longueur avec connecteur	- cm	105 cm	- cm	175 cm
Longueur après déchirement complet	150 cm	175 cm	335 cm	360 cm
Connecteur	non	MGO	non	MGO
Poids	160 g	665 g	365 g	825 g
Tirant d'air	4,35 m (chute facteur 2)	4,35 m (chute facteur 2)	6,1 m (chute facteur 2)	6,1 m (chute facteur 2)
Certification(s)	CE EN 355, EAC	CE EN 355, CE EN 362, EAC	CE EN 355, EAC	CE EN 355, CE EN 362, EAC
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	10	5	12	7
EAN	3342540035065	3342540052727	3342540074453	3342540074460

**Produit(s) associé(s)**  
 GRILLON  
 AVAO® BOD version européenne  
 AVAO® BOD version internationale  
 Am'D  
 ASAP®  
 VERTEX® BEST