Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Connecteurs
Sous-famille	Mousquetons aluminium

Am’D

Mousquetons aluminium asymétrique adapté à la connexion des appareils. Le système Keylock évite l’accrochage involontaire. Disponible en trois versions de système de verrouillage.

Descriptif court	Mousqueton aluminium asymétrique
Argumentaire	• Particulièrement adapté à la connexion des appareils. • Excellent rapport résistance/légèreté. • Système Keylock pour éviter l'accrochage involontaire du mousqueton durant les manœuvres. • Témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé (sur version SCREW-LOCK). • Disponible en trois versions de système de verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK, BALL-LOCK) et également en version noire.
Spécifications	• Matière(s): aluminium • Certification(s): CE EN 362

Spécifications par référence

Référence(s)	M34 SL	M34 TL	M34 TLN	M34 BL
Poids	75 g	75 g	75 g	75 g
Système de verrouillage	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK	BALL-LOCK
Couleur(s)	gris	gris	noir	gris
Résistance grand axe	28 kN	28 kN	28 kN	28 kN
Résistance petit axe	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Résistance doigt ouvert	8 kN	8 kN	8 kN	8 kN
Ouverture	23 mm	21 mm	21 mm	22 mm
Made in	US	US	US	US
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	30	30	30	30
EAN	3342540071858	3342540071865	3342540071872	3342540071889

Produit(s) associé(s)

I’D S
RIG
GRILLON Amarrage
PAW
SWIVEL