



## Product Family

### ABRATEX

Gant tricoté en polyamide (extérieur) et coton (intérieur).  
Résistance aux coupures (niveau 2 - EN 388).

# Honeywell

## Product Numbers & Ordering Information

|   | Codes article | Details FR   |
|---|---------------|--|
|  | RGT088        | <b>ABRATEX LIGHT</b><br>Gant tricoté en polyamide vanisé coton léger. (Tailles 6 à 10).  |
|  | RGT888        | <b>ABRATEX LIGHT GRIP</b><br>Gant tricoté en polyamide vanisé coton léger. Points PVC noirs sur la paume. (Tailles 6 à 11).                        |
|  | 2233030       | <b>ABRATEX</b><br>Gant tricoté en polyamide vanisé coton de poids moyen (jauge 10). (Tailles 7 à 10).  |
|  | 2233025       | <b>ABRATEX GRIP</b><br>Gant tricoté en polyamide vanisé coton de poids moyen (jauge 10). Picots PVC bleus sur la paume. (Tailles 6 à 10).          |
|  | RGT898V       | <b>ABRATEX HEAVY GRIP</b><br>Gant tricoté en polyamide vanisé coton lourd (jauge 7). Coloris vert. Picots PVC rouges sur la paume. (Tailles 7, 9). |

### Additional Information

Pour connaître les quantités minimales à commander, veuillez contacter notre bureau régional. Pour accéder aux données de test en fonction des numéros de référence, veuillez vous reporter aux documents de spécification technique situés dans chaque fiche produit.

### Packaging Information

Les gants sont conditionnés en sachets de 5 ou 10 paires dans des cartons de 50 ou 100 paires

## Overview

### Key Features

La gamme Abratex propose des gants légers et lourds tricotés en polyamide et coton (jagues 13 et 10). Version avec ou sans picots PVC.

#### CONFORT

La technique de tricotage utilisée confère à ce gant un maintien idéal. Elle empêche les salissures de s'introduire et offre en même temps une bonne dextérité. L'intérieur en coton limite la transpiration et accroît le sentiment de confort.

**RÉSISTANCE** Le mélange des deux fibres, polyamide et coton, confère une meilleure résistance à l'abrasion et aux coupures.

**HYGIÈNE** Le coloris blanc renforce les propriétés de ces gants en matière d'hygiène et de propreté. Version verte pour les applications salissantes.

### Recommended Industries/Use

- Industrie Manufacturière
- Sidérurgie et Métallurgie
- Transport
- Energie Eolienne

### Hazards

- Abrasion
- Environnement extrême
- Glissement

### Regulations

- EN 420-2003 - Exigences générales
- EN 388-2003 - Risques Mécaniques

### Historical Brand

Riby

### Warranty Information

Honeywell Safety Products garantit que les gants de protection Honeywell sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.

## Specifications

### Matières

- Polyamide et coton

### Jauge

- Lourd (7), moyen (10) et fin (13)

### Enduction

- Picots PVC sur certains modèles

### Entretien

- Ces gants peuvent être nettoyés. Pour des instructions de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products

### Informations de stockage

- Conservez les gants dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, exempt de poussières, éloigné de toute source de chaleur et de la lumière directe.

## Training & Proper Use

N'utilisez pas ces produits pour vous protéger contre un risque thermique ou chimique.

## Additional Information

Instructions utilisateur n° 102.

## Technical Support

**UK:** [uksales@honeywell.com](mailto:uksales@honeywell.com)

**Export:** [info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)

**France:** [info-france.hsp@honeywell.com](mailto:info-france.hsp@honeywell.com)

**Germany:** [info-germany.hsp@honeywell.com](mailto:info-germany.hsp@honeywell.com)

**Italy:** [info-italia.hsp@honeywell.com](mailto:info-italia.hsp@honeywell.com)

**Spain:** [info-spain.hsp@honeywell.com](mailto:info-spain.hsp@honeywell.com)

**Nordics:** [info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)

**Benelux:** [info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)

**Poland:** [info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)

**Hungary:** [info-hungary.hsp@honeywell.com](mailto:info-hungary.hsp@honeywell.com)

**Russia:** [info-russia.hsp@honeywell.com](mailto:info-russia.hsp@honeywell.com)