

## Utilisation

Pour tous les artisans ayant besoin lors de leur activité de travailler à genoux: carreleurs, parqueteurs, menuisiers, maçons, jardiniers...

## Caractéristiques techniques

Désignation: Plaque de protection des genoux.

Forme rectangulaire. Constituée d'un ensemble de plots de différentes formes séparés par des nervures intérieures. La face arrière de l'équipement est entièrement

lisse.

**Matière:** Mousse polyoléfine + Ethylène Vinyle Acétate. **Dimensions:** Hauteur 240 mm. Largeur 147 mm.

Epaisseur: 20 mm. Densité: 40 kg/m3. Coloris: noir.

Conditionnement: - Cartons de 180 paires

- Chaque paire sous cavalier individuel.



En savoir plus: www.goldex.fr

CE

## **Principaux atouts**

Très souple et robuste.

Se plie aisément sans se déchirer.

S'insère facilement dans les pantalons de travail disposant de poches prévues à cet effet.

Bonne résistance à l'eau.



## Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne EN14404+A1: 2011.

Type 2.

Résistant à la pénétration niveau 1.

Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle.

Homologation: attestation d'examen CE de type n°0072/866/07/07/0051/EX 02 05 12 délivrée par l'IFTH.

(Institut Français Textile Habillement). Organisme notifié n°0072.

Votre partenaire Goldex®



Edition LS19.09.12 - Crédit photo(s): Singer