

FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle 505.00.00.37

N° d'attestation CE de type N°0068/ETI-DPI/068-2003 Rev.3

Date de l'attestation 16/04/2007

		Marquage de l'oculaire	2C-1,7 U 1 FT K N
		Matière de l'oculaire	Polycarbonate
		Transmission de la lumière visible	49,00%
		Teinte	Bleu clair Miroité
		Traitement anti-rayures	Oui
		Traitement anti-buée	Oui
		Autre traitement	Miroité multi-colors
Marquage droit	U EN166 FT CE	Epaisseur (mm)	2mm
Couleur monture	Bleu	Courbure de l'oculaire	Base 9
Type de monture	Lunettes à branches	Classe optique	1
Champ visuel	180°	Numéro de code	2C-1,7
Rég. longueur des branches	-	Matériau monture	PC
Rég. Inclinaison des branches	-	Pont nasal	Elastomère souple
Système de ventilation	-	Note:	Monture extrêmement
Poids total en g.	22g.	1	légère

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170			
Marquage o	de référence		
Filtre protégeant de l'éblouissement et de la lumière vive (lampes à vapeur de sodium)			
(le miroitage permet de réfléchir les rayons nocifs, la teinte bleue permet de filtrer le jaune)			
Travaux extérieurs, caristes, environnements monochromatiques (fabrication de semi-condu	cteurs)		
Oculaire de teinte bleue (verre très relaxant permettant d'éviter le stress et la fatigue oculaire)			
Filtration UV 100% (protège du coup d'arc)	2-1,7		
Qualité optique classe 1 pour port permanent	1		
• Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)	FT		
Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces	K		
Revêtement anti-buée sur les 2 faces	N		
Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.			



Déclaration de conformité CE

Le fabricant

UNIVET S.r.l. Via Giovanni Prati, 87 I-25086 REZZATO BS

Déclare que l'EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Lunettes de protection

Référence

505.00.00.37

- est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE du Conseil Européen et à la norme EN 166:2004.
 - est identique aux EPI régis par les certificats de conformité CE

N°0068/ETI-DPI/068-2003 Rev.3

délivré le:

16/04/2007

par:

M. MASINI SrI (orgnanisme notifié n°0068)
Istituto di ricerche e collaudi
Sede Amm. E Lab. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Italia

Administrateur Unique Ing. Armando PORTESI

D.

Brescia,

03/08/2010



Attestation CE de type

Lunettes de protection UNIVET



ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI

M. MASINI S.r.I.

Sede Amm. e Lab.: Via Moscova, 11 - 20017 Pho (Mi) - Sede Legale: Miano - Vai S. Eufemia, 2 - C.F. e P.IVA 00802210150 Tel. 02/930.15.17 r.a. - Fax 02/930.81.76 - Internet: www.stitutomas/ini.ii - E-Mail: labeutomas/ini.ii - distutomas/ini.ii

Organismo Notificato nº 0068 - Notified Body nº 0068

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

N° 0068/ETI-DPI/068-2003 Rev. 3

in accordo alla Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/68/CEE,93/95/CEE, 96/58/CEE) according to the Directive 89/686/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC 93/95/EEC, 96/58/EEC)

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale, riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE.

Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1.

The Intimurah Rivercha e Columnia M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the countries requirements of the Directive 89:685/EEC. The requirements for the validity are reported in annexe 1.

RICHIEDENTE/COSTRUTTORE: UNIVET S.r.L.

Via G. Verdi, 11 - 24100 BERGAMO - ITALY Applicant/Manufacturer

Via G. Prati, 87 - 25086 REZZATO (BS) SEDE PRODUTTIVA:

Production and offices

PRODOTTO1: Dispositivo di protezione degli occhi (occhiali)

Eye-protector (spectacles) Productio

CLASSE DPI / FFE Category:

IDENTIFICAZIONE/Identification: 505.XY.WZ.11

VARIANTI/Furiations: Vedi elenco in allegato 1- soe list as in arquex 1

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 166 (2004), UNI EN 170 (2003), UNI EN 172 (2003)

Reference standards

NOTE:

VARIANTI/Variations: Vedi elenco in allegato 1+ see list as in annex I

Il presente Certificato è composto anche da n.2 allegati - This Certificate has also n.2 annexes.

Il presente attestato è riproducibile solo nella sua stesura integrale - Più Certificate con he reproduced only in full.

NOTA: Rev. 1 emessa per estensione alla protezione contro il deterioramento da particelle fini (eccetto il mod. 505.00.00.011) e inserimento del mod. 505.00.00.09 - Rev. 2 emessa per variazione denominazione modelli in Rev. 1 ed estensione a muovi.

Presente revisione amessa per modifica caratteristiche di protezione e ed estensione a nuovo mod. 505.XY.WZ.32. Rev. 1 issued for the extension to the protection against surface damage by fine particles, (model \$05.00.00.11 excluded) and to reclude the model \$05.00.00.09. Rev. 2 issued for modification in the identification of the models in Rev. 1 and extension to new models.

This revision issued for modification of the protection characteristics and extension to new model \$05.XY.WX.32.

Data- Date: 16 Aprile/speil 2007

Responsabile SCP/SQ-Head of POS/CS Sector P.I. Gabriele Lualdi



II Direttore Dr. Ing. Darriolo Zorbi