

Bouchons d'oreilles semi-réutilisables



2124001

Matériaux	
Bouchon	mousse PU
Cordon	PVC, 650 mm
Clips ajustables	SEBS

uvex xact-fit

- bouchons d'oreilles à usage unique avec tiges ergonomiques réutilisables
- la forme ovale du bouchon reprend la forme naturelle du conduit auditif et améliore le confort de port
- forme ergonomique des tiges avec repose-pouce droit et gauche : facile à prendre en main, corrige l'insertion du bouchon pour une mise en place parfaite
- cordon ajustable en longueur pour plus de sécurité et de praticité
- durée de port maximale : 1 journée de travail (~ 8 heures)
- stockage dans un milieu sec
- fabriqués en Suède

uvex xact-fit			
N° d'article	2124001	2124002	2124003
Modèle	avec cordon	bouchons de remplacement	bouchons de remplacement
Norme*	EN 352-2 W	EN 352-2 W	EN 352-2 W
Coloris	lime	lime	Lime
Unité de commande	boîtier carton	boîte	boîte
Contenu	50 paires, en emballage individuel	250 paires, par lot de 5 paires	400 paires, en vrac



2124001




2124002



2124003

***Exigence complémentaire**

W : perception des signaux d'alerte généraux, signaux sonores informatifs et reconnaissance vocale



SNR : 26 dB	H : 26 dB	M : 23 dB	L : 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
MA dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

Accessoires complémentaires



Boîtier hygiène uvex

N° d'article 2111404

Conditionnement 50 unités



Distributeur uvex « one2click »

N° d'article 2112000

Conditionnement unité



Distributeur uvex « one2click » magnétique

N° d'article 2111988

Conditionnement unité



Support magnétique pour uvex « one2click »

N° d'article 2111989

Conditionnement unité



Casier mural (pour N° d'article 2124003)

N° d'article 2134000

Conditionnement unité

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder

Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08 | E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Site Web : uvex-safety.fr