uvex











Risques de coupure

uvex C300 dry

- Gant de protection à la coupure avec un excellent confort de port
- Très bonne préhension dans les environnements secs
- Bonne protection à la coupure avec la technologie brevetée uvex Bamboo TwinFlex®
- Flexibilité élevée
- Très bon toucher
- Ajustement parfait avec la technologie 3D Ergo
- Exempt de silicone d'après le test d'empreinte

Domaines d'application

- Industrie automobile
- Assemblage
- Maintenance
- Métallurgie
- Transport / Logistique
- Tr
- Manutention du verre
- Usinage de tôle

N° d'article SAP	60549
N° d'article	700 00 88
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (X X 4 X C)
Matériau	rayonne de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide
Enduction	paume et bouts des doigts avec picots Vinyle Haute Performance (HPV)
Convient aux	environnements secs
Coloris	anthracite
Tailles	7 à 11







Gants de protection certifiés conformément à Oeko-Tex® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Gants de protection développés et fabriqués en Allemagne.



Gants de protection répondant à la norme uvex climazone. Respirabilité mesurablement améliorée et sudation réduite pour un meilleur bien-être lors du port des gants de protection.