

uvex astrospec 2.0 • 9164



LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant**
- **Ecran panoramique** avec protections latérales
- **Absence de pression** grâce aux branches flexibles
- **Branches inclinables** pour s'adapter à tous les visages
- **Traitement exclusif uvex supravision** contre les rayures, la formation de buée

Versions disponibles :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9164.065 bleue PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex optidur NCH EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9164.275 bleue PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9164.185 Noir / orange PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex optidur 4C+ EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9164.285 Noir / lime PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9164.220 Noir / jaune PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision NCH <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9164.246 Orange / noir PC gris solaire 23% / UV 5-2.5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-3,1 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9164.387 noir / gris PC gris solaire 14% / UV 5-3,1 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-3,1 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
---	--	--

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : ▪ Ecran panoramique ▪ Protections latérales	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ Champ de vision maximal
	Branches inclinables et flexibles ▪ Inclinaison des branches sur 3 positions ▪ 2 composants, zone rigide et zone souple en contact avec le visage	➤ adaptation à toutes les formes de visage sans gêne même après plusieurs heures de port ➤ maintien parfait ➤ absence de pressions
	Forme plate : ▪ faible encombrement une fois pliée	➤ facile à glisser dans une poche
	Adaptée aux porteurs de lunettes de vue : ▪ possibilité d'intégrer un insert RX à la vue ▪ peut être utilisée en tant que surlunette sur de petites montures L'insert peut être commandé sans oculaire : 6109.200 ou équipé d'oculaires à la vue (tarif d'une monture plastique)	➤ modèle unique pour tous les salariés

	TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
	Version avec traitement exclusif « uvex optidur NCH » sur les 2 faces (interne et externe) ▪ Anti-rayure très performant ▪ Résistance aux produits chimiques ▪ Très facile à nettoyer	➤ Nettoyage facilité ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	Version avec traitement exclusif « uvex optidur 4C PLUS » sur les 2 faces (interne et externe) ▪ Anti-buée durable ▪ Anti-rayure ▪ Antistatique	➤ Nettoyage facilité ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	Version avec traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » : ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme ▪ Sur face extérieure : anti-rayure très performant, résistance aux produits chimiques, effet nano-clean pour un nettoyage facilité	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	Traitement exclusif « uvex supravision extreme » : ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et permanent car le traitement ne se sature pas ▪ Anti-rayure intérieur et extérieur	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue