

## uvex i-fit



## **LES POINTS FORTS**

- Lunette très enveloppante pour une protection accrue
- Branches ergonomiques pour un maintien optimal
- Inclinaison des branches pour une parfaite adaptation à la morphologie et aux risques
- Traitement exclusif uvex supravision performance contre la formation de buée

## Secteurs d'activités:

- Fabrication
- Services publics
- Construction
- Aéronautique

- Ingénierie
- Fournisseurs d'énergie
- Automobile

## **Versions disponibles:**

	Référence :	9179.375
	Coloris monture:	anthracite
	Oculaires:	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision performance
	Norme:	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
	Référence :	9179.275
	Coloris monture :	anthracite
	Oculaires:	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF
	Norme:	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
	Référence :	9179.376
	Coloris monture :	anthracite
	Oculaires :	PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision performance
	Norme:	EN 166 + EN 172
	Marquage écran :	5-2,5 .W.1.F.K.N.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE
	Référence :	9179.076
	Coloris monture :	anthracite
	Oculaires :	PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex optidur NCH
	Norme:	EN 166 + EN 172
	Marquage écran :	5-2,5 .W.1.F.K.CE
	Marquage monture :	W.166.F.CE

	CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
	Large écran:  Bonne couverture du visage	Sécurité accrue
	Oculaires panoramiques :  Champ de vision élargi Excellente vision latérale	<ul> <li>absence de gêne dans la vision</li> <li>sécurité renforcée</li> </ul>
	Monture XST souple avec branches inclinables:  possibilité de réglage sur 5 positions forme ergonomique	<ul> <li>adaptation à la morphologie de chacun</li> <li>confort accru</li> <li>absence de gêne</li> </ul>
	Version avec traitement exclusif « uvex supravision performance » :  Anti-buée intérieur DURABLE et 3 fois plus performant que la norme Anti-rayure extérieur « optidur NC »	<ul> <li>Confort supérieur</li> <li>Durée de vie allongée</li> <li>Rentabilité accrue</li> </ul>
NCH OCCUMNICA	Version avec traitement exclusif « uvex optidur NCH » sur les 2 faces (interne et externe)  Anti-rayure très performant Résistance aux produits chimiques Très facile à nettoyer	<ul> <li>Nettoyage facilité</li> <li>Durée de vie allongée</li> <li>Rentabilité accrue</li> </ul>
uvex	Pont de nez spécifique / traitement :  Compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée	<ul> <li>Lunette reste en place</li> <li>Confort supérieur</li> <li>Port accepté</li> </ul>