

uvex futura

	<p>Points Forts :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lunettes de protection ergonomiques avec large champ de vision ▪ Très confortables et très enveloppantes ▪ Embouts de confort uvex duoflex ▪ Branches inclinables, longueur ajustable (4 positions) ▪ Bonne reconnaissance des couleurs ▪ Minimise les marques de brûlures dues aux étincelles de soudures ▪ Oculaires de remplacement disponible
---	--

Versions disponibles, teintes soudeurs 1,7, 3, 4, 5 et 6:

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9180.141 noir PC gris soudeur, protection soudeur 1,7, uvex infradur</p> <p>EN 166 + EN 169 1,7 W 1 FTK CE W 166 F CE</p> <p>Domaine d'utilisation : tous travaux de soudure gaz (soudure ou brasage léger, aide soudeur, responsable atelier soudure) Oculaire de remplacement : 9180.056</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires :</p> <p>Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9180.143 noir PC gris soudeur, protection soudeur 3, uvex infradur</p> <p>EN 166 + EN 169 3 W 1 FTK CE W 166 F CE</p> <p>Domaine d'utilisation : tous rayonnements environnementaux, soudure au plasma Oculaire de remplacement : 9180.057</p>

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9180.144 noir PC gris soudeur, protection soudeur 4, uvex infradur EN 166 + EN 169 4 W 1 FTK CE W 166 F CE
Domaine d'utilisation : tous travaux légers au chalumeau Oculaire de remplacement : 9180.058		
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9180.145 noir PC gris soudeur, protection soudeur 5, uvex infradur EN 166 + EN 169 5 W 1 FTK CE W 166 F CE
Domaine d'utilisation : tous travaux de soudure/ brasure Oculaire de remplacement : 9180.059		
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9180.146 noir PC gris soudeur, protection soudeur 6, uvex infradur EN 166 + EN 169 6 W 1 FTK CE W 166 F CE
Domaine d'utilisation : tous travaux de découpe Oculaire de remplacement : 9180.060		

Caractéristiques disponibles :

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
5 teintes soudeur <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1, 7, 3, 4, 5, 6 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ajustement personnalisé en fonction de l'utilisation
Branches inclinables, longueur ajustable <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 positions 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort de port ➤ Ajustement personnalisé
Embouts Duoflex : <ul style="list-style-type: none"> ▪ embouts de branches souples 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort de port
Traitement uvex infradur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ anti-rayure ▪ anti-éblouissement ▪ minimise les traces causées par les étincelles de soudure 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée

COURBES DE TRANSMISSION DES FILTRES GRIS UV et INFRA ROUGE

