# Lunette UVEX Gravity Zéro

Ref. 9191.883







## **CARACTERISTIQUES GENERALES**

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Centre de gravité reporté sur l'ensemble de la lunette et légèreté appréciée au porter
- Design ergonomique, sportif et original
- Protection contre les impacts mécaniques
- Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- Branches extra plates assurant un maintien exceptionnel quelque soit la morphologie et dans toutes les positions, inclinables, fermeture par rotation intérieure
- Ecran de remplacement disponible : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement!

#### **ELEMENTS TECHNIQUES**

### Branches et monture :

Matériau : polyamide extrêmement résistant, avec protecteurs frontaux Z

Embouts : souple

Coloris : bleu roi translucide

#### Oculaires:

Matériau : écran duo-sphérique en matériau polycarbonate épais. 2,5mm

Filtre : UV 5-2,5 selon EN 172

Traitement : **uvex optidur NC** (anti-rayures performant, bonne résistance aux produits chimiques, nettoyage facile, 100%uv protecteur)

Coloris : bleu miroité

Classe Optique 1 (sans distorsion pour un port permanent)

Résistance aux impacts F, (45m/s) selon DIN EN 166

Réf. oculaire de remplacement | Ecran bleu miroité 9191.182

#### PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire : 32 grammes

Conditionnement : 5 paires par boîte / 300 paires par carton

Normes CE : EN 166 + EN 172

écran : 5-2,5 .W .1 .F .K .CE | monture : W .166 .F .CE 0196