

uvex pheos guard / pheos s guard

	<p>LES POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modèle très enveloppant avec armature mousse pour une protection renforcée contre les intrusions de poussières et particules ▪ Existe en 2 tailles : standard et s pour les visages plus fins ▪ Compatible avec le port de protections auditives, casque grâce aux branches plates ▪ Très bonne ventilation ▪ Traitement exclusif uvex supravision extreme contre les rayures, la formation de buée
---	---

Version taille standard :

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.180 Noir / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.181 Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>
	<p>Référence : Coloris :</p>	<p>9192.001 Noir Armature mousse de remplacement pour uvex pheos</p>
	<p>Référence : Coloris :</p>	<p>9958.020 Gris / Noir Bandeau de remplacement</p>

Version S plus étroite :

 <p>version s (plus étroite)</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.680 Noir / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE</p>
 <p>version s (plus étroite)</p>	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.681 Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>
 <p>version s (plus étroite)</p>	<p>Référence :</p>	<p>9192.002 Armature mousse de remplacement</p>

Armature

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE



ETAPE 1
Insérer les crochets latéraux de l'armature dans les espaces des branches de la lunette



ETAPE 2
Emboîter les crochets sur l'oculaire d'un côté.



ETAPE 3
Répéter l'étape 2 de l'autre côté.




ETAPE 4
Emboîter le dernier crochet sur le haut de l'oculaire.
Votre lunette est alors prête à être utilisée.

Personnalisation

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :



	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Oculaires enveloppants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protection latérale ▪ Protection renforcée grâce à l'armature amovible ▪ Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	<p>Protection sus-orbitale :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	<p>Armature mousse :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mousse compacte et souple ▪ Résiste aux produits chimiques ▪ Amovible 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort de port ➤ Polyvalence d'utilisation ➤ Economique
	<p>Branches flexibles et embouts ultra-souples :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes ▪ flexibilité des branches 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ absence de gêne même en cas de port prolongé
	<p>Bandeau élastique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bandeau fixé sur les branches ▪ longueur réglable 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maintien renforcé, reste en place dans toutes les positions ➤ ajustement parfait personnalisé

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Compatibilité avec les autres EPI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ branches plates proches du visage ▪ souplesse des zones en contact direct avec le visage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	Ventilation exceptionnelle : <ul style="list-style-type: none"> ▪ design unique des branches avec zone de ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meilleur micro-climat oculaire ➤ confort supérieur lors de port prolongé
	Système de fixation des branches novateur <ul style="list-style-type: none"> ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sécurité renforcée ➤ sans métal
	Traitement exclusif « uvex supravision extreme » : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et permanent ▪ Anti-rayure intérieur et extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue