

Lunette de protection



- · lunette de protection avec un design sportif
- exempte de métal
- technologie de revêtement uvex supravision
- bonne protection latérale grâce aux larges branches souples et confortables (technologie uvex duo composant) pour un port parfait, sans point de pression
- extrémité des branches plates avec orifice pour fixer un cordon
- compatible avec le port d'autres EPI
- compatible avec le système de lunette intégrée au casque uvex pheos IES



uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex i-works a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex i-works		
N° d'article	9194.171	
Traitement	uvex supravision excellence	
Normes	EN 166, EN 170	
Monture	anthracite, bleu W 166 FT CE	
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	
Poids	28 g	
Conditionnement	5	



Écran panoramique



Protection latérale intégrée



Branches souples



Technologie duo composant



Accessoires complémentaires

	Cordon uvex		
	N° d'article	9954.004	
	Conditionnement	10	
	Étui souple microfibre pour lunette uvex		
they they	N° d'article	9954.355	
	Conditionnement	25	
	Étui rigide pour lunette uvex		
	N° d'article	9954.600	
	Conditionnement	24	
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-uvex		
To the state of th	N° d'article	6118.002	
	Conditionnement	25	
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex		
uvex	N° d'article	9954.500	
	Conditionnement	25	
erm	Boîte de lingettes nettoyantes uvex		
UVEX UPEX Class of the control of th	N° d'article	9963.000	
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes	



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.