

Masques de protection respiratoire

EOR® pliable



80 %

FFP1

FFP2

FFP3



EOR®

Masque de protection respiratoire pliable



Hypoallergénique, doux, et ultra-léger (moins de 6 g), le masque **EOR®** apporte un confort unique et une hygiène maximale (emballage individuel) pour le porteur. Le masque **EOR®** garantit également une étanchéité parfaite et un effort respiratoire réduit par sa plus grande surface de respiration. Il s'adapte à différentes morphologies grâce à sa barrette nasale ajustable, pour toujours plus de confort.

Les + Valmy

- Une plus grande surface de respiration.
- Taux de fuites au visage diminué.
- Adaptation aux différentes morphologies.
- Extra léger - moins de 6 gr.



Respirez, vous êtes bien protégés

> Pour en savoir plus, téléchargez notre catalogue EPI-Hygiène sur www.valmy.eu

Caractéristiques

- Dimension : 227 x 98 mm.
- Epaisseur : 2 mm.
- Poids : moins de 6gr.
- Usage unique.
- Textile non tissé.
- Coloris - blanc.
- Deux élastiques de maintien garantis sans latex.
- Barrette nasale ajustable.
- Hypoallergénique et doux.
- Ensachage individuel - hygiène parfaite.
- Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication.
- Durée de port conseillée : jusqu'à 8 heures

Composition

- Média filtrant : polypropylène.
- Elastiques : polypropylène, polyamide, élasthane.
- Barrette nasale : acier et polypropylène.
- Sachet individuel : Polypropylène.

Marquage

- Impression du logo et des mentions légales.
- Marquage CE conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

Normalisation

- Nos masques **EOR®** répondent aux exigences essentielles de sécurité définies par la directive européenne CEE/89/686 et sont certifiés conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 par un organisme de contrôle indépendant notifié par l'Union Européenne. Ils sont obligatoirement classés selon trois niveaux de protection : FFP1 - FFP2 - FFP3.

FFP1

Poussières non toxiques : cellulose, coton, farine, argile, huiles végétales et minérales... anti-pollution.

FFP2

Poussières telles que béton, ciment, plâtre (démolition, gros oeuvre, ponçage), fines particules de peintures et résines, plastiques (décapage par impact, ponçage)... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus.

FFP3


Fibres d'amiante dont la concentration < 1 fibre/cm³/h (manutention de matériaux et diagnostics), poussières de laine de roche, de laine de verre (manipulations, travaux d'isolation), plomb (ponçage de peintures), bois (ponçage, découpe), fumées métalliques... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus, anti-bactéries.

EN 149 : 2001 + A1 : 2009				
Référence	Pénétration du média * filtrant (huile de paraffine)	Résistance respiratoire à l'inspiration 95 L/min	Résistance respiratoire à l'expiration 160 L/min	Type de masque
VR102F	 1,30 % (pour 20 % autorisés)	 1,09 mbar (pour 2,1 autorisés)	 1,62 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP1
VR202F	 1,30 % (pour 6,0 % autorisés)	 1,09 mbar (pour 2,4 autorisés)	 1,62 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP2
VR302F	 0,22 % (pour 1,0 % autorisés)	 1,41 mbar (pour 3,0 autorisés)	 2,13 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP3
VRE202	 3,90 % (pour 6,0 % autorisés) * Taille des particules paraffine 0,3 µ	 1,66 mbar (pour 2,4 autorisés)	 2,10 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP2



> Pour en savoir plus, téléchargez notre catalogue EPI-Hygiène sur www.valmy.eu

Respirez, vous êtes bien protégés



Référence	Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm	Poids brut (Kg)
VR102F-05C	Carton de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP1	100	400 x 300 x 145	1,30
VR202F-03C	Carton de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP2	100	400 x 300 x 145	1,30
VRE202-03C	Carton de 4 boîtes de 25 masques Eor® PETITE TAILLE	FFP2	100	400 x 300 x 145	1,19
VR302F-07C	Carton de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP3	100	400 x 300 x 145	1,35
VR102F-05C8B10	Carton de 8 boîtes de 10 masques Eor®	FFP1	80	400 x 300 x 145	1,20
VR202F-03C8B10	Carton de 8 boîtes de 10 masques Eor®	FFP2	80	400 x 300 x 145	1,20
VRE202-03C8B10	Carton de 8 boîtes de 10 masques Eor® PETITE TAILLE	FFP2	80	400 x 300 x 145	1,10
VR302TF-07C8B10	Carton de 8 boîtes de 10 masques Eor®	FFP3	80	400 x 300 x 145	1,25
VR102F-05V	Carton de 200 masques Eor®	FFP1	200	400 x 300 x 145	1.60
VR202F-03V	Carton de 200 masques Eor®	FFP2	200	400 x 300 x 145	1.60
VRE202-03V	Carton de 200 masques Eor® PETITE TAILLE	FFP2	200	400 x 300 x 145	1.44
VR302F-07V	Carton de 200 masques Eor®	FFP3	200	400 x 300 x 145	1.70

Palettisation

Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm	Poids brut moyen (Kg)
Palette de 96 cartons de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP1 / FFP2	9600	1200 x 800 x 2000	146.00
Palette de 96 cartons de 4 boîtes de 25 masques Eor® PETITE TAILLE	FFP2	9600	1200 x 800 x 2000	138.00
Palette de 96 cartons de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP3	9600	1200 x 800 x 2000	150.00
Palette de 96 cartons de 8 boîtes de 10 masques Eor®	FFP1 / FFP2	7680	1200 x 800 x 2000	136.00
Palette de 96 cartons de 8 boîtes de 10 masques Eor® PETITE TAILLE	FFP2	7680	1200 x 800 x 2000	136.00
Palette de 96 cartons de 8 boîtes de 10 masques Eor®	FFP3	7680	1200 x 800 x 2000	141,00
Palette de 96 cartons de 200 masques Eor®	FFP1 / FFP2	19200	1200 x 800 x 2000	174.00
Palette de 96 cartons de 200 masques Eor® PETITE TAILLE	FFP2	19200	1200 x 800 x 2000	160.00
Palette de 96 cartons de 200 masques Eor®	FFP3	19200	1200 x 800 x 2000	184.00



Siège social - Fabrication - Distribution

VALMY SAS - Rue Benjamin Franklin

42300 MABLY - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 77 23 11 21 - Fax +33 (0)4 77 72 54 57

info@valmy.eu - export@valmy.eu - www.valmy.eu