

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Lunettes de protection, monture Propionate Marron clair. Branches avec coques intégrées en Propionate.

Oculaire Polycarbonate incolore (100.046) ou teinte vertyl (2.5) (100.048), traité anti-rayures.

TAILLE Unique.



LUNETTES BOURRASQUE 100.046 100.048 (VERTYL)

UTILISATION

Lunettes de protection à usage industriel. Convient pour utilisation de longue durée.

NORMALISATION CE

Homologuées sous référence 0070-021-085-11-97-0126. Suivant la norme EN 166 rev et EN 170 rev (vertyl) par l'I.N.R.S.

Résultats:

Classe Optique: 1.

Resistance à l'impact de la lunette complète : F.

Echelon 3-2,5 (EN 170 Filtres Ultra-violet pour les oculaires vertyl).



ENTRETIEN - STOCKAGE

Nettoyage à l'eau légèrement savonneuse et essuyage avec un chiffon doux. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de date de péremption. Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies.

GROUPE RG FP100046 38 Rte de Saint Symphorien d'Ozon 69800 ST-PRIEST

Tel: 04.72.28.44.50. Fax: 04.37.25.02.35