Surlunette de protection

uvex 9161

- surlunette pour les porteurs de lunette de vue
- écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimale de la zone oculaire
- branches réglables s'adaptant à toute forme de visage pour un ajustement personnalisé et une protection optimum
- vision périphérique non restreinte
- branches uvex duoflex pour un ajustement sans point de pression

uvex supravision plus

Traitement **anti-buée** ultra performant et durable (30 secondes au minimum), anti-rayure et antistatique sur les deux faces de l'oculaire. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Ce traitement est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d'humidité.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La surlunette de protection uvex 9161 a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s). Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex 9161	
N° d'article	9161.305
Traitement	uvex supravision plus
Normes	EN 166, EN 170
Monture	bleu, noir W 166 F CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 F CE
Poids	46 g
Conditionnement	5

Branches réglables

Embouts uvex duoflex

Large écran panoramique

Ventilation indirecte

Accessoires complémentaires

	Bandeau pour branches uvex duoflex	
	N° d'article	9958.003
	Conditionnement	10
	Cordon pour uvex skyper, uvex skyper s et branches uvex duoflex	
	N° d'article	9959.003
	Conditionnement	10
	Étui souple microfibre pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.355
	Conditionnement	25
	Étui rigide pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.600
	Conditionnement	24
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex	
	N° d'article	6118.002
	Conditionnement	25
	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex	
	N° d'article	9954.500
	Conditionnement	25

	Boîte de lingettes nettoyantes uvex	
	N° d'article	9963.000
	Conditionnement	1 boîte de 100 lingettes

Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.