

tyco**Fire &
Security**

Scott

**Scott International
Limited**Monteynard Ville
38770
Monteynard**Ligne directe:**
+33 (0)4 76 30 61 52
Fax direct :
+33 (0)4 76 30 67 08
Tel Service Clientèle: +44
(0)1695 711735
E-mail : scott@scott.co.uk**FICHE TECHNIQUE DRA1/DRA 1-0**

This correspondence may contain confidential information intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If the reader is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination or copying is strictly prohibited.

Date 03/22/2006

Date de sortie: Novembre 2000

Status : Non contrôlé

REFERENCE : VISIERES GRILLAGEES : DRA1/DRA 1-0**DESCRIPTION :**

DRA 1 : Visière métal grillagée

DRA 1 0 : Visière grillagée avec fenêtre de 60mm x 120 mm

Dimension visière : 500 mm largeur, 250mm hauteur

MATIERE :

Grillage en fils de fer métallisé peint.

CERTIFICATION :

Certifié CE à la norme EN1731 S W

APPLICATION :

Convient pour l'utilisation dans des environnements à chaleur radiante sévère. Le grillage en métal absorbe et réfléchit la chaleur afin de ne pas atteindre le visage du porteur. Une protection supplémentaire pour les yeux peut être nécessaire dans les cas de risque de projection de fines particules. .

MAINTENANCE :

Les visières doivent être contrôlées journalièrement et visuellement avant toute utilisation et doivent être remplacées si nécessaire.

Tout dommage de la visière peut entraîner des risques de coupure de part le grillage métallisé.

Nous vous recommandons d'apporter un soin supplémentaire à cette visière.

Nous recommandons que ces visières soient remplacées au minimum tous les trois mois due au risque de corrosion.

NETTOYAGE :

S'il est nécessaire de laver la visière, ne pas utiliser de matière abrasive ou de solvant.

DECHET :

Comme la visière peut être exposée à la poussière, salissure, produits chimiques etc... lors de son utilisation, la visière ne peut pas être recyclée. La jeter comme un déchet solide.

