



CODE ARTICLE: 1017291

Kit Forestier**Honeywell**
HOWARD
LEIGHT**Présentation générale****Numéro de référence**

1017291

Type de produit

Antibruit

Gamme

Casques Antibruit

Ligne

Casques Arrêt du Bruit

Marque

Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Industries Alimentaires
- Espaces Verts
- Industrie Papetière
- Télécommunications
- Services Publics
- Traitement des Eaux
- Industries du Bois
- Administration
- Agriculture
- Services

Utilisation du produit

Idéal pour les activités forestières.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Ce kit forestier est composé de: Coquilles Leightning L1H offrant un confort et une protection excellents contre les bruits nocifs, ainsi que les caractéristiques de la Technologie Air Flow Control [™] brevetée pour une atténuation optimale de toutes les fréquences. SNR28. Casque ABS de couleur orange fluorescent, pour augmenter le champ de vision. Léger et aéré sur le sommet, il est idéal pour travailler en milieu chaud. Possédant en outre un rebord pour retenir l'eau de pluie, ce nouveau casque convient pour les activités en extérieur. Visière grillagée robuste, flexible et facile à régler (elle se lève et s'abaisse). Bord détachable / soleil au zénith. Couvre-nuque intégré pour protéger des projections et du soleil/de la pluie.

Descriptif technique

SNR (dB)

28

H (dB)

31

M (dB)

25

L (dB)

19

Conception des casques antibruit

Metal

Diélectrique

Non

Piles nécessaires

None

Poids(g)

701

Amplification sonore

Non

Radio AM/FM

Non

Fonction d'interruption automatique

Non

Prise d'entrée audio

Non

Haute visibilité

Non

Certifications

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Attestation CE

EC Attestation

Maintenance

Cycle de vie

Contrôler le masque avant de l'utiliser. Le casque, les supports ou les masques de protection détériorés présentant des éraflures, des fissures, une grille endommagée ou autres types de défauts doivent être remplacés.

Information de stockage

Avant et après son utilisation, ranger le masque à une température comprise entre -30°C et +50°C.

Instructions d'entretien

Nettoyer uniquement avec un savon doux, ne pas utiliser de détergents.

EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE :1283

Product description:-

Ear-muffs

Product identification:-

Bilsom Leightning L1Hs

Manufactured by:-

Bacou-Dalloz AB
Dungattan 2
260 50 Billesholm
Sweden

When assessed and examined against harmonised standard EN352-3:2002 is found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC, and associated amendments, relating to personal protective equipment .

Signed

K-J Warren, Manager, Certification Services

Date: 17th December 2004

For and on behalf of INSPEC International Ltd. (Notified Body No: 0194)

For terms and conditions of issue, see page 2

certificate invalid
if not embossed

Terms and Conditions associated with INSPEC
EC Type-Examination Certificate No: 1283

Reference Documents:-

- | | | | |
|------|--------------------------|---|--|
| i) | Test Reports | - | INSPEC 04.10.40 |
| ii) | Technical File | - | INSPEC ref. TF/1283 |
| iii) | Test and Inspection Plan | - | CE Product Certification, Test and Inspection Plan |

Conditions attached to the issue of this certificate:

- i) Marking and instructions have been assessed in the English language only. It is the Manufacturers/Authorised Representatives responsibility to obtain and supply language versions acceptable to the country where the product is to be sold.
- ii) Any changes to the product, technical file or quality manual/quality plan shall be immediately notified to INSPEC.
- iii) The Manufacturer/Authorised Representative shall comply at all times with INSPEC's Regulations governing CE Product Certification.
- iv) This Certificate remains the property of INSPEC and may be withdrawn if any of the conditions attached to its issue are not complied with.

CERTIFICATION SCHEDULE

COMPANY: Bacou-Dalloz AB

CERTIFICATE NO: EC1283

SCHEDULE NO: ONE

DATE: 17th December 2004

Model: Bilsom Leightning L1Hs

Description: Helmet mounted ear-muff, for use with HC600 helmet

Size Range: L

Attenuation Data

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att. (dB)	14.3	17.6	21.6	25.1	32.6	32.9	36.6	35.5
Std. Dev. (dB)	4.1	3.8	3.9	4.4	3.4	3.1	4.8	3.9
APV (dB)	10.2	13.8	17.7	20.7	29.2	29.8	31.8	31.6
	H = 31dB		M = 25dB		L = 19dB		SNR = 28dB	

Signed for and on behalf of INSPEC.....

Kevin Warren, Manager, Certification Services



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Kit Forestier

Référence: 1017291

Norme(s): EN1731, EN-352-1:2002, EN397

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford
M6 6AJ GREATER MANCHESTER
United Kingdom

Fait en Roissy CDG Cedex, le 06/11/2019

Par:

Division: Antibruit

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com