



+ Afficher Plus

CODE ARTICLE: 3301279

Arceau semi-auriculaire QB3HYG®



Présentation générale

Numéro de référence

3301279

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'Oreille

Ligne

Arceaux

Marque

Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Arceau semi-auriculaire

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

PROTECTION SEMI AUDITIVE Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. Les coussinets sont ultra doux.

FORME D'ARCEAU BREVETÉE Empêche les bouchons d'oreille d'entrer en contact avec des surfaces sales ou contaminées. **LÉGER ET PORTABLE** Spécialement conçu pour des expositions sonores intermittentes.

Avantage

Conçu pour les personnes exposées au bruit intermittent, QB3HYG offre une protection supérieure grâce au positionnement semi-auriculaire. Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. La forme d'arceau brevetée QB3HYG.

Descriptif technique

SNR (dB)

23

H (dB)

25

M (dB)

19

L (dB)

17

Données d'atténuation

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)								
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	23.5	22.3	20.6	16.8	22.7	30.6	34.2	33.7
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.3	4.2	3.7	2.4	4.0	3.5	3.8	6.1
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	19.2	18.1	16.9	14.4	18.7	27.1	30.4	27.6

Taille

Taille Unique

Couleur

Orange et Bleu

Avec cordon

Non

Poids(g)

14,7

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

991029

Numéro d'attestation

E 1999 20169

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Instruction Manual - QB3HYG (global)

Maintenance

Cycle de vie

Il est conseillé de remplacer les bouchons d'oreille toutes les 2-4 semaines.

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la saleté, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien

Nos bouchons d'oreille réutilisables peuvent être lavés à l'eau chaude et séchés à l'air. Le lavage peut être répété plusieurs fois, mais il est nécessaire de remplacer les bouchons d'oreilles toutes les 2/4 semaines. Ne pas employer de solvants à base d'hydrocarbure, comme l'alcool, pour nettoyer des bouchons d'oreille réutilisables. L'utilisation de produits nettoyants à base de solvant peut faire en sorte que les bouchons d'oreille réutilisables deviennent mous, gonflent et se détériorent à la longue. En outre, après un usage prolongé, ces bouchons d'oreille doivent être soigneusement contrôlés pour pouvoir les utiliser à nouveau.

Arceau semi-auriculaire QB3HYG® - 3301279

Accessoires

Sacoche réutilisable/Polypropylène QB300HYG

Bouchons de rechange - Réf. # 3301183

Pièces & Accessoires

Code EAN

0335523012798

Conditionnement

© Honeywell International Inc.



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Arceau semi-auriculaire QB3HYG®

Référence: 3301279

Norme(s): EN 352-2:2002, EN-24869-1:1993

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

991029

Délivré par:

B.G.I.A.

Alte Heerstrasse 111

53754

Stankt Augustin

Germany

Fait en Allemagne, le 22/12/2014

Par:

Division: Antibruit

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com