

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir bovin, paume fleur naturelle, dos croûte, forme américaine, pouce palmé, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.



TAILLES

7, 8, 9, 10, 11.

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques. Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques. **GANTS** 354.001

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Dextérité : Niveau 4

Attestation: N°0072/021/162/12/07/0103/EX03 12 07.



ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :

Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

GROUPE RGStroute de Saint-Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST

FP354001

AL - Juillet 2008

Tél: 04 72 23 24 24 . Fax: 04 37 25 00 03