

## **FICHE PRODUIT**

### **DESCRIPTION**

Gants 5 doigts, paume fleur de bovin naturelle grise, forme américaine, pouce palmé, retour index, dos toile orange, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.



#### **TAILLES**

8, 9, 10, 11.

### **UTILISATION**

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.

# **GANTS** 358.005E

### **LIMITES D'UTILISATION**

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques. Protection limitée à la paume du gant.

### **NORMALISATION CE**

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994 Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N° 0072/021/162/07/96/0345/EX05 02 00 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).



### **ENTRETIEN - STOCKAGE**

Tél: 04 72.23.24.24 . Fax: 04 37.25.00.03.

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

**GROUPE RG**38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST

FP358005E AL - Juillet 2008