

# **FICHE PRODUIT**

#### **DESCRIPTION**

Gants 5 doigts tout cuir fleur d'agneau naturelle, forme américaine, pouce palmé et retour index. Manchette croûte naturelle de 15 cm.

## **TAILLES**

9, 10.



**GANTS** 372.003E

#### **UTILISATION**

Gants de manutention légère protégeant des risques mécaniques, adaptés pour tous travaux nécessitant une grande souplesse et une excellente dextérité. Protection égale sur toute la surface du gant.

## **LIMITES D'UTILISATION**

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

### **NORMALISATION CE**

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- X Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 1 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994 Dextérité : Niveau 5.

Attestation :  $N^{\circ}0072/021/162/09/96/0511/EX11$  11 04 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

#### **ENTRETIEN - STOCKAGE**

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GROUPE RG**38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST

FP372003E
IO - Juillet 2008

Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.