

# **FICHE PRODUIT**

#### **DESCRIPTION**

Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin, traité hydrofuge, de couleur paille pour la paume, bleu pour le dos. Forme américaine, montage assemblé, retour index. Tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.

Manchette de 150 mm en cuir croûte.

Longueur du gant 230 à 270 mm selon la taille.



GANTS 372.012

#### **TAILLES**

8, 9, 10, 11.

### **UTILISATION**

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide.

#### LIMITES D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

#### **NORMALISATION CE**

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), et EN 388-2003 (risques mécaniques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Dextérité : Niveau 5.

Attestation :  $N^{\circ}0072/021/162/10/04/0155/EX13$  12 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

## **ENTRETIEN - STOCKAGE**

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale. Pas de substance contenue dans le gant susceptible de provoquer des allergies.



**GROUPE RG**38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST

FP372012

AL - Juillet 2008

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.