S-TEX GP-2 Nitrile Grip



HAGANE Coil (acier inoxydable / polyester) Enduction nitrile

DESCRIPTION

- · Paume enduite
- · Poignet élastiqué
- · Finition rugueuse sur toute la surface
- · Forme anatomique
- Tricot sans couture
- · Couleur fluorescente haute visibilité



RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES:

Protection contre les coupures

Préhension

Durabilité

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Verre

Automobile

Construction

POINTS FORTS

- Gant souple et facile d'entretien, protégeant de façon optimale des coupures, avec une très bonne durée de vie
- Protège la main des huiles, hydrocarbures ou graisses, des abrasions, avec une préhension efficace et durable
- · Dos de main aéré pour une transpiration réduite
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- · Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- · Poignet bien protégé
- Test ISO13997 24N (Newton)

TAILLES DISPONIBLES	7/S • 8/M • 9/L • 10/XL
LONGUEUR Selon la taille, en mm (à plat)	240-275
CONDITIONNEMENT Paires par sachet/carton	10/120
COULEUR SUPPORT/ENDUCTION	

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique
- Gants très résistants à la traction, ne pas utiliser en cas de risque de happement par des machines en mouvement
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre



Attestation d'examen CE⊡délivrée par l'organisme notifié⊡0072 IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement Avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France

[Date de mise à jour 10/12/13]

Jaune/vert fluorescent

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29 info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

