## **Hylite® 47-400**

# FICHE TECHNIQUE

## **Usages multiples**

Date d'impression 17-12-2014

### Matériaux du gant

- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- Coton interlock (Matériau du support)

## Ingrédients potentiellement dangereux

Agents sensibilisants

Absence d'agents sensibilisants

## Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

#### **Propriétés**

- Forme ergonomique pour un niveau élevé de confort
- Niveaux élevés de flexibilité et de dextérité
- Résistance exceptionnelle à la coupure, à la perforation et à l'abrasion
- Préhension remarquable en milieu sec

#### Données d'essai EN

#### Résistance à l'abrasion:

Niveau de performance 2

## Résistance à la coupure par lame:

Niveau de performance 1

## Résistance à la déchirure:

Niveau de performance 1

## Résistance à la perforation:

Niveau de performance 1

## Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par

Centexbel

Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

## Application et limites d'utilisation

Protection (mécanique) des mains

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25  $^{\circ}$ C ou > 100  $^{\circ}$ C

Ne pas utiliser comme protection contre les produits chimiques ; gant non étanche

Ne pas utiliser pour des applications mécaniques lourdes

## Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Structure	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Coupé et cousu	Coton interlock	Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Bleu	7, 8, 9, 10	270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

