

AMICA SB E FO SRA



FT586025W- Mise à Jour AB 08-2016

Code: **586025W**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité dame à forme sabot.
- Tige microfibre ventilée, doublure intérieur cuir.
- Bride arrière rabattable.
- Embout acier 200 joules.
- Semelage PU mono densité.

POINTURE

- 35 au 42

Grille de pointures :

35	37	38	39	40	41	42
----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures de sécurité forme sabot pour utilisation en agro alimentaire, restauration collective, laboratoire et productions pharmaceutiques.

POIDS

- Pointure 38 : 640g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Chaussures homologuées sous référence AMICA suivant normes EN ISO 20345:2011.
- Résultats :
 - SB Embout résistant à une énergie de 200 joules.
 - E Absorption d'énergie du talon.
 - FO Résistance de la semelle aux hydrocarbures.
 - SRA Résistance au glissement de la semelle sur céramique avec détergent
- Attestation CE de type N°0161/20584/13 délivrée le 11 octobre 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRA selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007	
SRA Céramique + détergent	
mini norme à plat $\geq 0,32$	mini norme au talon à $7^\circ \geq 0,28$
0.37	0.31