

# RAQUEL MARINE 51 SRC \_\_\_\_\_



Code: **587023** 

# **DESCRIPTION**

- Chaussures de sécurité dame à usage professionnel.
- Tige cuir fleur doublée cuir, type sandale.
- Semelle polyuréthane soudée.
- Embout 200 joules.
- Coloris marine.

### **POINTURE**

• 35 à 42

## **UTILISATION**

 Chaussures de sécurité convenant à la majeure partie des utilisations, hors risques de perforation et hautes températures.

#### POIDS

• Pointure 38 : 788g

### **ENTRETIEN - STOCKAGE**

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

# NORMALISATION CE

- Homologuées sous la référence 587023 RAQUEL MARINE S1 SRC suivant norme EN ISO 20345:2004 et ENV 13287:2000.
- Résultats :

S1 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon.

Semelle à crampons.

SRC Résistance au glissement de la semelle.

 Attestation: N°0161/11804/06 du 9 novembre 2006 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	Ono
0.43	0.35	0.20	0.13	SRC

