



## **MIRTY**

## **HAUTE VISIBILITE**

### **AVANTAGES**

- OEKOTEX
- Manches amovibles
- Tissu extrêmement résistant à l'eau
- Zip sur lining pour marquage logo arrière
- S'adapte à la parka MORAN HV

## **COMPOSITION**

• Tissu ext: 100% polyester 300D oxford avec revêtement PU +

Rembourrage: 100% polyester 160gsm • Col: 100% polyester polaire, 280gsm • Doublure : 100% Polyester taffeta

### **COLORIS DISPONIBLE / REFERENCES**

• Jaune HV / Bleu Marine : 658106 • Orange HV / Bleu Marine: 658107

658107












## **TAILLE**

XS -> 5XL

## **DESCRIPTION**

- Blouson molletonné
- Manches amovibles
- Bandes réfléchissantes segmentées thermoadhésives
- 2 poches zippées pour les mains
- Poignets côtelés

## **VARIANTES COLORIS**







# **MIRTY**

**HAUTE VISIBILITE** 

pdate: 04/202

## **NORMALISATION**

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes



- EN ISO 13688 : Vêtements de protection Exigences générales
- EN 14058 : Vêtements de protection contre les environnements frais
- EN ISO 20471 : Vêtements à haute visibilité
- EN 343 : Vêtements de protection contre la pluie



- 3 Résistance thermique
- 3 Perméabilité à l'air
- X Isolation Thermique WP Pénétration de l'eau



- 2 Classe du vêtement (avec les manches)
- 1 Classe du vêtement (sans les manches)



- 3 Etanchéité
- 1 Respirabilité
- X Simulateur de pluie

EN343

## **CONDITIONNEMENT**

Conditionné dans un emballage individuel transparent



x1



### **ENTRETIEN**

L'entretien s'effectue par un lavage à 40°C.

Le chlorage, le séchage en tambour, le repassage et le nettoyage à sec sont interdits.


### **PRODUITS COMPLEMENTAIRES**



MORAN: 658104









Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de I'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.