# HIMALAYA



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



2

Sans manches



## LES + PRODUITS \_\_\_\_

Tissu stretch laminé 3 couches coupe-vent et déperlant.

Manches amovibles préformées, fixées par fermeture à glissière, pour une plus grande aisance dans les mouvements.



Système d'accueil pour la capuche amovible.



### REFERENCES \_\_\_\_\_

BLOUSHIMAL1JM
BLOUSHIMAL1OM

BLOUSHIMAL1RM

TAILLE S/M/L/XL/XXL/XXXL

Autre taille, nous consulter.





25 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N)









#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches amovibles préformées fixées par fermeture à glissière pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Col camionneur.
- Doublure en maille ajourée sur le devant.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible et rabat de propreté.
- Dos protège-reins.
- Deux poches basses passepoilées doublées Micromink.
- Une poche poitrine, côté droit au porté, fermée par fermeture à glissière étanche avec cache curseur.
- Une poche poitrine intérieure, côté gauche au porté, fermée par auto-agrippant.
- Une poche intérieure, pour ranger la capuche amovible, côté droit au porté, fermée par un auto-agrippant.
- Système d'accueil pour la capuche amovible optionnelle.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Fit&Zip: Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka ANNAPURNA ou NEPAL.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 6 cm (S) ou de 5 cm (M à XXXL) cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 6 cm (S et M) ou de 5 cm (L à XXXL) cousues.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousus sur chaque manche.

#### MATIERES PREMIERES

#### TISSU EXTERIEUR

■ Tissu Wovetex Multishell laminé 3 couches 100% polyester. Poids : 300 g/m².

#### **DOUBLURE**

- Doublure maille ajourée 100% polyester. Poids : 110 g/m².
- Doublure Micromink grise 100% polyester. Poids: 220 g/m².

#### TISSU RETROREFLECHISSANT

■ Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

#### **STOCKAGE**

Le blouson softshell HIMALAYA est conditionné dans un emballage individuel transparent.

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

#### ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C.

25 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 6N).

Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

# MXØZX

#### CONFORMITE ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection exigences générales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

**BLOUSHIMAL** N° 033/2015/0777















