

[ACCUEIL \(https://www.plastimo.com/fr/\)](https://www.plastimo.com/fr/) > [SÉCURITÉ \(https://www.plastimo.com/fr/securite.html\)](https://www.plastimo.com/fr/securite.html) > [BOUÉES DE SAUVETAGE \(https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage.html\)](https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage.html) > [BOUÉES COURONNE \(https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage/bouees-couronne.html\)](https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage/bouees-couronne.html) > **BOUÉES COURONNE SOLAS**

BOUÉES COURONNE SOLAS



- Equipées de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une filière de 3 m.
- Structure en polyéthylène, remplie de mousse polyuréthane.
- Hauteur maximum d'arrimage : 30 m au-dessus de la flottaison



/ MODÈLES

Réf. Description

61967 Sans ligne de jet

**Ø
int.**

**41
cm**

Réf.	Description	Ø int.
61968	Sans ligne de jet	44 cm
61970	Avec ligne de jet 30 m polypropylène flottant Ø 8 mm.	44 cm
61969	Modèle lourd sans ligne de jet, utilisable avec feu à retournement spécifique pour navire de commerce.	44 cm

/ CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description	Ø ext.	Ø int.	Hauteur	Poids	Flottabilité
61967	Sans ligne de jet	61 cm	41 cm	13,50 cm	2,7 kg	145 N
61968	Sans ligne de jet	73 cm	44 cm	10,50 cm	3 kg	144 N
61970	Avec ligne de jet 30 m polypropylène flottant Ø 8 mm.	73 cm	44cm	10,50 cm	3,5 kg	144 N
61969	Modèle lourd sans ligne de jet, utilisable avec feu à retournement spécifique pour navire de commerce.	73 cm	44 cm	10,50 cm	4,6 kg	140 N

/ PRODUITS ASSOCIÉS (OPTIONS, ACCESSOIRES, KITS DE RECHANGE, ...)



SUPPORT BŌUÉE COURONNE

(<https://www.plastimo.com/fr/support-bouee-couronne.html>)

Réf : 37832

VOIR LE PRODUIT

(<https://www.plastimo.com/fr/support-bouee-couronne.html>)



LIGNE DE JET

(<https://www.plastimo.com/fr/ligne-de-jet-9430.html>)

VOIR LE PRODUIT

(<https://www.plastimo.com/fr/ligne-de-jet-9430.html>)

/ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ(E) PAR LE(S) PRODUIT(S) SUIVANT(S)**COFFRE DE BOUÉE
COURONNE AVEC
PORTE**

(<https://www.plastimo.com/fr/avec-porte-90-x-90-cm.html>)

Coffre avec porte pour bouée couronne Ø 61/63 ou 73/75 cm

**COFFRE DE BOUÉE
COURONNE**

(<https://www.plastimo.com/fr/standard-75-x-85-cm-9032.html>)

Coffre avec ou sans bouée couronne. Dimensions du coffre : 75 x 85 cm

TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME

(<https://www.plastimo.com/fr/securite/bouees-de-sauvetage/bouees-couronne.html>)