
## EN 15154-1 EN 15154-2

SERIE DL



## COMBINÉS DOUCHES ET LAVEURS D'YEUX



Réf.	Usage	Commande	Fixation	Vasque	Pomme	Tuyauterie	Alimentation	Évacuation		(L/mn) Douche	Poids (kg)	EN 15154-1	EN 15154-2
DLV52	Intérieur	Manuelle	Au sol	lnox	Inox	Inox	F 1"	F 1"1/4	11,5	75	19	oui	oui
DLV53	Intérieur	Manuelle	Au sol	ABS vert RAL 6029	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F 1"	F 1"1/4	11,5	75	19	oui	oui
DLP62	Intérieur	Manuelle et au pied	Au sol	Inox	Inox	lnox	F 1"	F 1"1/4	11,5	75	22	oui	oui
DLP63	Intérieur	Manuelle et au pied	Au sol	ABS vert RAL 6029	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F 1"	F 1"1/4	11,5	75	23	oui	oui
DLI73	Extérieur	Manuelle	Au sol	#)		Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F 1"	F 1"1/4	11,5	75	35	oui	oui
DLI83	Extérieur	Manuelle	Au sol	-	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F 1"	F 1"1/4	11,5	75	36	oui	oui