Liste des produits

Produit	Désignation	Commande no.
Visière plaqué or	SR 587	R06-0824
Visière 2/3, EN 3	SR 588-1	R06-0825
Visière 2/3, EN 5	SR 588-2	R06-0826

Description du produit

Ces visières ont été conçus pour être utilisés avec le casque avec visière Sundström SR 580.

La visière plaqué or est utilisé comme protection thermique contre les températures très élevées. La visière plaqué or est recouvert d'une fine couche d'or, ce qui permet une baisse importante de la chaleur rayonnante. Elle peut être utilisé avantageusement avec le protège-nuque et protège-poitrine Sundström SR 585 ou la protection thermique SR 583-1.

Les visières 2/3 protègent contre les émissions de lumière associées aux opérations de soudage et de coupe dans deux nuances différentes. Les visières présentent également une très bonne transparence. Pour les opérations quotidiennes de soudage, nous recommandons la visière de soudage Sundström SR 584 qui est également monté sur le casque avec visière SR 580.

Caractéristiques techniques

	SR 587	SR 588-1	SR 588-2
Matériel	Revêtement en polycarbonate et or dur avec protection contre les infrarouges	Acétate de cellulose avec protection contre les infrarouges	Acétate de cellulose avec protection contre les infrarouges
Poids	220 g	80 g	80 g
Nuance	EN 5	EN 3	EN 5
Température d'utilisation	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Température de stockage	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH







