

**CODE ARTICLE: 1031594****Honeywell 2311 - FFP3 NR D**

Demi-masque filtrant, pliable, FFP3, non réutilisable, appartenant à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels et se révèle idéale pour les environnements exigeants.

**Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT**Présentation générale****Numéro de référence**

1031594

**Type de produit**

Protection respiratoire

**Gamme**

disposableapr

**Ligne**

Masques pliables

**Marque**

Howard Leight

**Marque anciennement connue sous le nom de**

WILLSON

**Industrie**

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Industrie médico-pharmaceutique
- Aciérie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Pétro-chimie
- Construction navale
- Traitement de l'eau
- Industries du bois

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

• Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses • Enveloppe externe résistante • Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme échancrée • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Soupape expiratoire protégée avec une conception exclusive • Tresse soudée • Léger (13 g) • Sans latex ni silicone ni PVC

**Avantage**

• Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée • Protection efficace contre les éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels • Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire optimal • Respiration facilitée risque de fuite au niveau de la membrane évité • Risque d'irritation au point d'attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite • Pas de contre-indication par rapport aux utilisations et aux allergies.

Respectueux de l'environnement

## Descriptif technique

**Norme**

EN149.2001

**Type de masque**

Flat Fold

**Classe de protection**

FFP3

**Soupape**

Oui

**Courroies**

Double elastics

**Taille du masque**

Medium

**Conditionnement**

• Boîtes de 20 masques • Cartons de 16 boîtes (320 masques)

**Sans latex**

Oui

**Sans PVC**

Oui

**Sans silicone**

Oui

**Durée de vie**

1,5 ans

## Certifications

**EPI catégorie CE**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

**Numéro de certificat CE**

0082 1637 079 05 14 0130

**Attestation CE**

EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0082 1637 079 05 14 0130

**Certifications**

• EN 149:2001+A1:2009

**REACH**
**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

**Additional Certification Link**

140623 - Declaration of conformity Gamme pliables Confort-1031594

## Documentation

### Serie 2000 brochure France

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/respiratory\\_protection/single\\_use\\_\(disposable\)\\_respirators/4294973336/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973336/1033.aspx)

Honeywell 2311 - FFP3 NR D 1031594

Demi-masque filtrant, pliable, FFP3, non réutilisable, appartenant à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour apporter des

niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels et se révèle idéale pour les environnements exigeants.

pppe color language Respiratory Protection business\_country 1184 disposableapr Folding masks Howard Leight WILLSON Automotive and Part ManufacturerBuilding and ConstructionFoundryGeneral IndustryGlass IndustriesIron and steel industryLaboratoryMedical and PharmaceuticalMetal steelMining and QuarryingOffshorePetro-chemicalShip BuildingWater treatmentWood Industries • Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses • Enveloppe externe résistante • Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme échancrée • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Soupape expiratoire protégée avec une conception exclusive • Tresse soudée • Léger (13 g) • Sans latex ni silicone ni PVC • Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée • Protection efficace contre les éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels • Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire optimal • Respiration facilitée risque de fuite au niveau de la membrane évité • Risque d'irritation au point d'attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite • Pas de contre-indication par rapport aux utilisations et aux allergies. Respectueux de l'environnement EN149.2001 A1:2009 Flat Fold FFP3 1 Double elastics Medium • Boîtes de 20 masques • Cartons de 16 boîtes (320 masques) 1 1 1 1,5 ans EN 149:2001+A1:2009 3 EN 149:2001+A1:200989/686/EEC 2012-10-10 0082 1637 079 05 14 0130 EC Attestation 0082 1637 079 05 14 0130 n/a point\_b No Substance Content true 140623 - Declaration of conformity Gamme pliables Confort-1031594







## Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**  
2000 user manual