CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe

WITH AirSensit® TECHNOLOGY

UNE RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE **PROTECTION RESPIRATOIRE**

CleanSpace est la technologie de protection respiratoire à filtration d'air la plus avancée offrant :

- Protection élevée
- Confort supérieur et facilité d'utilisation
- Rentabilité et durabilité

www.cleanspacetechnology.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Léger/compact (400 g). L'appareil le plus léger au monde de sa catégorie
- Longue durée de fonctionnement (jusqu'à 14 heures**) et débit d'air jusqu'à 230 L/min
- Compatible avec les demi-masques/masques complets et avec une large gamme de filtres à particules et à gaz
- Conception moderne et intuitive : pas de courroies ni de tuyaux, peu de pièces, conçu pour les lieux de travail difficiles. Clips adaptés pour les mains gantées
- Technologie AirSensit : pression positive et flux d'air réactif à la respiration
- Connectivité : contrôle de la batterie, test automatisé de l'ajustement du masque, technologie de gestion intelligente du filtre
- Entièrement homologué : NIOSH, CE, UKCA et AS/NZS1716

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT*

**voir la liste complète des produits pour les codes*

Masques : demi-masques (petits, moyens et grands) et masques complets (petits et moyens/larges)

Filtres particules : TM3/Hautre efficacité HEPA (grande capacité ou standard)

Filtres combinés particules/gaz : TM3ABEK1P R SL, TM3ABE1P R SL, TM3A1P R SL, TM3A2P R SL

Accessoires : Housse de protection/préfiltre, bouchon de stockage et de nettoyage, station de charge et de stockage (maximum 8 appareils)

Connectivité : Application mobile CleanSpace Smart

HOMOLOGATIONS

- Protection respiratoire : NIOSH (États-Unis), marquage CE (Europe), UKCA (Royaume-Uni) et AS/NZS1716 (Australie/NZ)
- RSE : REACH et RoHS (Europe), Prop 65 (CA, USA)

**La durée de fonctionnement est fortement affectée par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, le rythme de travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les temps de fonctionnement indiqués ci-dessus sont des durées moyennes à des rythmes de travail modérés et au niveau de la mer. Les temps de fonctionnement réels peuvent varier considérablement par rapport aux durées moyennes

CLEANSPACE **PRO**

Utilisation dans de nombreuses applications industrielles

- Filtration TM3 ou TM3-Gaz-Vapeur
- Protection contre la poussière (ex : Silice)
- Compatible avec le demi-masque et le masque complet
- Pour la manutention de pierre, de ciment ou de béton, dans les mines ou carrières
- Soudage, peinture, ponçage et meulage
- Garantie 2 ans

SYSTÈME MOTORISÉ (APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE) ET MASQUE

CST-1000	CS PRO Le système motorisé, les protèges-nuques, le chargeur et le sac de transport. *(le masque et le filtre ne sont pas inclus)*		**CST-1034**	Petit	Demi-masque *(Harnais de tête inclus)*	
			CST-1035	Moyen		
			CST-1036	Grand		
			CST-1017	Petit	Masque complet (harnais de tête inclus)	
			CST-1018	Moyen/Grand		

FILTRES

FILTRE PARTICULES TM3 / HEPA			**FILTRE COMBINÉ GAZ ET PARTICULES** Gaz et vapeurs : organiques, inorganiques, acide et ammoniac TM3 / HEPA			
CST-1005	Filtre à particules standard (Pack de 3)		**CST-1028**	TM3A1P R SL		
CST-1004	Filtre à particules grande capacité (pack de 3)		**CST-1008**	TM3A2P R SL		
PAF-0058	Pré-filtre et housse jetable CleanSpace (capacité standard) (pack de 20)		**CST-1027**	TM3ABE1P R SL		
			CST-1007	TM3ABEK1P R SL		

ACCESSOIRES

CST-1021	Harnais de tête pour demi-masque		**CS3014**	Station de charge et de stockage CleanSpace (pour 8 appareils)	
PAF-0025	Adaptateur de masque CleanSpace pour Fit Testing		**PAF-1018**	Film pelable anti-rayures pour visière de masque complet CleanSpace (pack de 10)	
PAF-1101	Chargeur de batterie universel (tous les modèles)		**PAF-1026**	Film pelable anti-rayures teinté pour visière de masque complet CleanSpace (pack de 10)	
CST-1024	Bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace (Stockage seulement pour le CleanSpace PRO)		**PAF-1017**	Kit lunettes de vue pour masque complet CleanSpace (accessoire)	
CST1019	Protège-nuque (Petit)		**CST1020**	Protège-nuque (Moyen)	

CLEANSPACE **ULTRA**

WITH AirSensit® TECHNOLOGY

Tolérance à l'eau (IP 65) et protection des yeux avec le masque complet

- Filtration TM3 ou TM3-Gaz-Vapeur
- Protection contre la poussière de silice
- Homologué demi-masque ou masque complet
- Manutention, maintenance, peinture, ponçage et meulage
- Secteur agricole (pesticides, herbicides, traitements phytosanitaires)
- Pour la manutention de pierre, ciment et béton avec coupe humide
- Garantie 2 ans

Compatible avec les demi-masques et les masques complets.

SYSTÈME MOTORISÉ (APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE) ET MASQUE

CST-1010	CS ULTRA Le système motorisé, les protèges-nuques, le chargeur et le sac de transport. *(le masque et le filtre ne sont pas inclus)*		**CST-1034**	Petit	Demi-masque *(Harnais de tête inclus)*	
			CST-1035	Moyen		
			CST-1036	Grand		
			CST-1017	Petit	Masque complet (harnais de tête inclus)	
			CST-1018	Moyen/Grand		

FILTRES

FILTRE PARTICULES TM3 / HEPA			**FILTRE COMBINÉ GAZ ET PARTICULES** Gaz et vapeurs : organiques, inorganiques, acide et ammoniac TM3 / HEPA			
CST-1005	Filtre à particules standard (Pack de 3)		**CST-1028**	TM3A1P R SL		
CST-1004	Filtre à particules grande capacité (pack de 3)		**CST-1008**	TM3A2P R SL		
PAF-0058	Pré-filtre et housse jetable CleanSpace (capacité standard) (pack de 20)		**CST-1027**	TM3ABE1P R SL		
			CST-1007	TM3ABEK1P R SL		

ACCESSOIRES

CST-1021	Harnais de tête pour demi-masque		**CS3014**	Station de charge et de stockage CleanSpace (pour 8 appareils)	
PAF-0025	Adaptateur de masque CleanSpace pour Fit Testing		**PAF-1018**	Film pelable anti-rayures pour visière de masque complet CleanSpace (pack de 10)	
PAF-1101	Chargeur de batterie universel (tous les modèles)		**PAF-1026**	Film pelable anti-rayures teinté pour visière de masque complet CleanSpace (pack de 10)	
CST-1024	Bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace		**PAF-1017**	Kit lunettes de vue pour masque complet CleanSpace (accessoire)	
CST1019	Protège-nuque (Petit)		**CST1020**	Protège-nuque (Moyen)	

CLEANSPACE **EX**

Certifié à sécurité intrinsèque pour les applications en atmosphère potentiellement explosive (Zone ATEX)

- Pour la manutention de pierre, de ciment ou de béton, dans les mines et carrières
- En cas de manipulation en présence de risque chimique ou biologique
- Lors d'opérations d'entretien ou de nettoyage
- Filtration TM3 ou TM3-Gaz-Vapeur (TM2-Gaz-Vapeur pour TM2AXP NR SL)
- Exploitation minière
- Industrie pétrochimique
- Peinture
- Garantie 2 ans

Compatible avec les demi-masques et les masques complets.

SYSTÈME MOTORISÉ (APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE) ET MASQUE

PAF-0060	Système motorisé CleanSpace EX comprenant le filtre à particules TM3, l'adaptateur pour test de débit, le bouchon pour contrôle d'étanchéité, le chargeur, les protèges-nuques, le harnais de tête et le sac de transport		**PAF-0033**			
			PAF-0064 SÉCURITÉ INTRINSÈQUE	Petit	Demi-masque	
			PAF-1010			
			PAF-0062 SÉCURITÉ INTRINSÈQUE	Moyen		
			PAF-0027			
			PAF-0063 SÉCURITÉ INTRINSÈQUE	Grand		
			PAF-1106	Petit	Masque complet (harnais de tête inclus)	
			PAF-1014	Moyen/ Grand		

FILTRES TM3 ET PRÉ-FILTRES SANS ADAPTATEUR

PAF-0035	Filtre à particules CleanSpace TM3 P SL R (pack de 3)		**PAF-0036**	Pré-filtre CleanSpace (pack de 10)	
			PAF-0058	Pré-filtre et housse jetable CleanSpace (capacité standard) (pack de 20)	

FILTRES TM3 ET PRÉ-FILTRES NÉCESSITANT UN ADAPTATEUR

PAF-0078	Adaptateur pour filtre CleanSpace EX		**TM3-Gaz-Vapeur (TM2-Gaz-Vapeur pour TM2AXP NR SL)**		
PAF-0037	Filtre à particules CleanSpace TM3 P SL R/PAPR P3 (HICAP)		**PAF-0050**	TM3A1 R SL	
			PAF-0077	TM3A2 R SL	
PAF-0057	Pré-filtre CleanSpace (Grande capacité) (pack de 20)		**PAF-0087**	TM2AXP NR SL	
			PAF-0051	TM3ABE1 R SL	
PAF-0049	Housse de protection jetable CleanSpace (pack de 25)		**PAF-0052**	TM3ABEK1 R S	

ACCESSOIRES

PAF-1030	Harnais de tête Elite pour demi-masque		**CS3014**	Station de charge et de stockage CleanSpace (pour 8 appareils)	
PAF-0025	Adaptateur de masque CleanSpace pour Fit Testing		**PAF-1018**	Film pelable anti-rayures pour visière de masque complet CleanSpace (pack de 10)	
PAF-1101	Chargeur de batterie universel (tous les modèles)		**PAF-1026**	Film pelable anti-rayures teinté pour visière de masque complet CleanSpace (pack de 10)	
PAF-1024	Chargeur de voiture CleanSpace		**PAF-1017**	Kit lunettes de vue pour masque complet CleanSpace (accessoire)	

CLEANSPACE
HALO WORK

Le CleanSpace™ WORK est l'appareil le plus léger de notre gamme, offrant une efficacité de filtration de 99,95 % pour le plus haut niveau de protection respiratoire contre les particules en suspension dans l'air.

- Filtration TM3 P3, adaptée à la protection contre les particules et les poussières en suspension dans l'air.
- La technologie AirSensit® fournit de l'air à pression positive et à la demande.
- Léger (340 grammes) et confortable à porter.
- Autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures*.
- Certifié pour être porté avec un demi-masque.
- Confortable à porter avec un harnais en tissu (homologation en cours).
- Le crochet arrière permet une meilleure répartition du poids.
- Maintien de la charge de la batterie entre les utilisations : l'appareil est toujours prêt à fonctionner.
- Garantie produit de 1 an.

* La durée de fonctionnement est fortement affectée par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, le rythme de travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les temps de fonctionnement indiqués ci-dessus sont des durées moyennes à des rythmes de travail modérés et au niveau de la mer. Les temps de fonctionnement réels peuvent varier considérablement par rapport aux durées moyennes indiquées.

SYSTÈME MOTORISÉ CLEANSPACE HALO WORK

KITCS3000WORK - S	Kit CleanSpace™ Work avec demi-masque & harnais – S (petit)	
KITCS3000WORK - M	Kit CleanSpace™ Work avec demi-masque & harnais – M (moyen)	
KITCS3000WORK - L	Kit CleanSpace™ Work avec demi-masque & harnais – L (grand)	
CS3000WORK	Système motorisé CleanSpace™ Work (sans demi-masque ni harnais)	
CS3003WORK	Demi-masque & harnais tissu CleanSpace™ Work - S (petit)	
CS3004WORK	Demi-masque & harnais tissu CleanSpace™ Work - M (moyen)	
CS3005WORK	Demi-masque & harnais tissu CleanSpace™ Work - L (grand)	
CS3002WORK	Filtre à particules TM3 P3 standard CleanSpace™ Work (pack de 3)	

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Léger/compact (400 g). L'appareil le plus léger au monde de sa catégorie
- Longue durée de fonctionnement (jusqu'à 14 heures**) et débit d'air jusqu'à 230 L/min
- Compatible avec les demi-masques/masques complets et avec une large gamme de filtres à particules et à gaz
- Conception moderne et intuitive : pas de courroies ni de tuyaux, peu de pièces, conçu pour les lieux de travail difficiles. Clips adaptés pour les mains gantées
- Technologie AirSensit : pression positive et flux d'air réactif à la respiration
- Connectivité : contrôle de la batterie, test automatisé de l'ajustement du masque, technologie de gestion intelligente du filtre
- Entièrement homologué : NIOSH, CE, UKCA et AS/NZS1716

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT*

**voir la liste complète des produits pour les codes*

Masques : demi-masques (petits, moyens et grands) et masques complets (petits et moyens/larges)

Filtres particules : TM3/Hautre efficacité HEPA (grande capacité ou standard)

Filtres combinés particules/gaz : TM3ABEK1P R SL, TM3ABE1P R SL, TM3A1P R SL, TM3A2P R SL

Accessoires : Housse de protection/préfiltre, bouchon de stockage et de nettoyage, station de charge et de stockage (maximum 8 appareils)

Connectivité : Application mobile CleanSpace Smart

HOMOLOGATIONS

- Protection respiratoire : NIOSH (États-Unis), marquage CE (Europe), UKCA (Royaume-Uni) et AS/NZS1716 (Australie/NZ)
- RSE : REACH et RoHS (Europe), Prop 65 (CA, USA)

**La durée de fonctionnement est fortement affectée par le type de filtre, l'encrassement du filtre, l'étanchéité du masque, le rythme de travail, l'altitude et d'autres facteurs. Les temps de fonctionnement indiqués ci-dessus sont des durées moyennes à des rythmes de travail modérés et au niveau de la mer. Les temps de fonctionnement réels peuvent varier considérablement par rapport aux durées moyennes

CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe

HAUTE PROTECTION CONFORTABLE ÉCONOMIQUE

NOTRE DIFFÉRENCE

Les appareils de protection respiratoire CleanSpace exécutent un algorithme intelligent qui fournit de l'air purifié à la demande. Notre système exclusif AirSensit ajuste le débit d'air en réponse à la respiration de l'utilisateur, quelle que soit l'intensité de son travail, ce qui en fait un appareil de protection respiratoire remarquablement confortable, même sur de longues périodes d'utilisation.

NOUS CONTACTER

www.cleanspacetechnology.com

ECN1232 MK-0103FRAP824 EU