

REBEL™



ANTICHUTE
À RAPPEL
AUTOMATIQUE
REBEL™ À SANGLE
DE 2 MÈTRES



TRUSTED FALL PROTECTION



PRÉSENTATION DU PRODUIT

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX DU MARCHÉ DES ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE DE 2 MÈTRES.

Disponible en longe simple ou double.

Transformation facile de longe simple en longe double. Peut être connecté au niveau des épaules.

Longueur de 2 mètres.

MOUSQUETON SUPÉRIEUR EN OPTION

- Mousqueton galvanisé triple action permettant la conversion en une version double longe

TOURILLON SUPÉRIEUR

- Limite le risque d'entortillement de l'antichute
- Améliore le confort pour l'utilisateur

CARTER EN NYLON ULTRA RÉSISTANT

- Léger, compact et conçu pour une longue durée de vie
- Résistant aux UV

SANGLE FINE EN POLYESTER À HAUTE RÉSISTANCE

- Résistance et durée de vie accrues

GAINE DE PROTECTION THERMO RÉTRACTABLE EN PVC TRANSPARENT

- Meilleure lisibilité de l'étiquette
- Inspection simplifiée
- Durée de vie prolongée
- Indicateur visuel de chute

MOUSQUETON À PETITE OUVERTURE OU MOUSQUETON D'ÉCHAFFAUDAGE À LARGE OUVERTURE



**RÉF. : 3100418**

- Longe simple
- Mousqueton zingué
- Ouverture de 17 mm
- 1 kg – 1,9 m

**RÉF. : 3100419**

- Longe simple
- Mousqueton d'échaffaudage en aluminium
- Ouverture de 57 mm
- 1,2 kg – 2 m

**RÉF. : 3100420**

- Longe simple
- Mousqueton zingué
- Ouverture de 17 mm
- 1,2 kg – 2 m

**RÉF. : 3100421**

- Longe simple
- Mousqueton d'échaffaudage en aluminium
- Ouverture de 57 mm
- 1,4 kg – 2,1 m

**RÉF. : 3100422**

- Longe double
- Mousqueton d'échaffaudage en aluminium
- Ouverture de 57 mm
- 2,6 kg – 2,1 m

CARACTÉRISTIQUES**MATÉRIAU**

Sangle : polyester, 25 mm de large
Ressort de rappel : acier inoxydable
Carter : nylon, résistant aux UV

NIVEAU D'ANCRAGE

Peut être connecté au niveau des épaules

CONFORMITÉ

CE EN360:2002

CAPACITÉ

140 kg

LONGUEUR

2 m

POIDS MOYEN

1,2 kg pour le dispositif longe simple
2,6 kg pour le dispositif longe double

LEADER MONDIAL DE LA PROTECTION ANTICHUTE

**Capital Safety est le leader mondial
en matière d'équipement, de systèmes
et d'ancrages de protections antichute.**

Capital Safety is the Global leader in fall
protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von
Absturzsicherungs-ausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety es el líder mundial en equipos,
sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur,
-systemen en verankeringen.

Capital Safety è leader globale nell'anticaduta per
dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning,
system och förankringar för fallskydd.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

UK

5a Merse Road, North Moons Moat
Redditch, B98 9HL, UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

FRANCE

Le Broc Center, Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc Cedex, FRANCE
t: +33 (0) 4 97 10 00 10
f: +33 (0) 4 93 08 79 70

GERMANY

Hagener Strasse 44,
57489 Drolshagen, GERMANY
t: +49 (0) 2 76 18 33 82 29
f: +40 (0) 2 76 18 33 81 93

DUBAI

ME Branch Office, PO Box 17769
JAZFA, DUBAI – UAE
t: +971 (4) 88 11 4 66
f: +971 (4) 88 11 4 67

SERVICE À LA CLIENTÈLE

 00 800 999 55500

 information@capitalsafety.com

 capitalsafety.com

PROTECTA

Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont protégées par le droit d'auteur ; aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou transmise sous aucune forme ni par aucun moyen, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autrement, ou archivée dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable de Capital Safety.